PREMIATI VIVAI COOPERATIVI



CANNETO S/OGLIO
MANTOVA (ITALIA)

Catalogo Piante

AUTUNNO
PRIMAVERA

1932-1933

Condizioni di Vendita, Avvertenze e Norme ai Committenti

Le Commissioni devono essere dirette ai "Vivai Cooperativi,, in Canneto sull'Oglio (Prov. di Mantova) e qualunque ordinazione impegna il committente alla completa accettazione delle sottoindicate condizioni.

Indirizzo – Si raccomanda ai Sigg. Clienti di indicare in modo chiaro e preciso il proprio indirizzo per ciascuna delle loro commissioni ed il nome della stazione o dell'Ufficio Postale ove deve essere inviata la merce.

Spedizioni. - Preghiamo i Committenti ad indicarci il modo che desiderano la spedizione della merce ordinata, se e *grande* o *piccola velocità*, consegna stazione o domicilio, mancandoci di dette indicazioni la eseguiremo nel modo che riterremo più conveniente nell'interesse del cliente esonerandoci da ogni responsabilità.

Salvo in casi di affrancazione obbligatoria, le spedizioni si effettuano in porto assegnato.

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, in caso di ritardi, perdite, avarie, ecc. il Committente dovrà sempre rivolgere i propri reclami a chi ha effettuato il trasporto, ogni nostra responsabilità cessa colla consegna in regola della merce alla ferrovia o ad altra impresa che ne assume il trasporto.

I reclami. - I reclami si accettano entro *cinque* giorni dal ricevimento della merce. Trascorso tale termine non saranno tenuti in considerazione.

Imballo. - La nostra merce viene data franca stazione Canneto sull'Oglio, spese di trasporto e d'imballo a carico del committente. L'imballo che viene fatto con ogni cura è fatturato al puro costo del materiale adoperato:

Non si accetta di ritorno il materiale d'imballo.

Pagamenti. - I pagamenti a pronti contanti o verso assegno (salvo speciali convenzioni) senza sconto nè ribasso devono effettuarsi al domicilio della Società.

Le commissioni inferiori alle L. 200, devono essere accompagnate dal relativo importo. Quelle superiori alle L. 200 avranno corso se accompagnate da un acconto corrispondente del 50 % dell'importo totale.

Garanzia. – I Vivai Cooperativi si pregiano fornire ai Sigg. Clienti merce fresca e di prima scelta prodigando ogni cura tanto allo sradicamento delle piante come negli imballaggi e spedizioni, ma dipendendo l'attecchimento dalle cure prodigate all'arrivo, alla preparazione del terreno dal modo d'eseguire l'impianto, dalle condizioni climatiche, ecc. **non viene mai garantito**

Tutti i contratti s'intendono stipulati a Canneto sull'Oglio alla sede dei Vivai Cooperativi per effetti legali.

Per le ordinazioni di una certa entità i "VIVAI COOPERATIVI,, *praticano dei prezzi di favore da convenirsi per corrispondenza.*

I "VIVAI COOPERATIVI,, *accettano anche* COMMISSIONI ANTICIPATE PER GLI ANNI VENTURI, *allevando piante conformi alle speciali richieste.*

Alle IMPRESE, agli ENTI COMUNALI e PROVINCIALI, ai CONSORZI AGRARI COOPERATIVI, alle CATTEDRE AMBULANTI di AGRICOLTURA, OPERA NAZIONALE DOPOLAVORO e COMBATTENTI si accordono sconti speciali da fissare per corrispondenza o direttamente.

IMPORTANTE *- La Società «Vivai Cooperativi» non ha nè Rappresentanti nè Viaggiatori e nemmeno Depositari.*

Il presente listino annulla i precedenti ed i prezzi sono senza impegno per quanto in tempo e salvo il venduto.

PREMIATI

VIVAI COOPERATIVI

CANNETO SULL'OGLIO

(MANTOVA - ITALIA)

SOCIETÀ ANONIMA A CAPITALE ILLIMITATO

Telegrammi:
VIVAI COOPERATIVI - Canneto Oglio

TELEFONO **10-04**

FORNITORI:

MINISTERO D'AGRICOLTURA — FERROVIE DELLO STATO

Grandi allevamenti di:

GELSI DI TUTTE LE GRADAZIONI E VARIETÀ - PIANTE FORESTALI, ORNAMENTALI, DA SIEPI E DA FRUTTA.

Assume lavori per:

PIANTAGIONI DI SIEPI VIVE - IMBOSCHIMENTI DI SCARPATE - TRINCEE E CANALI PER CONDUTTURA DI FORZA ELETTRICA - STECCONATE PER DELIMITAZIONI DI PROPRIETÀ, CONFINI E CHIUSURE DI STRADE FERRATE.

150 E PIÙ ETTARI DI TERRENO COLTIVATO A VIVAIO

ONORIFICENZE:

Esposizione di Bozzolo 1912 - Medaglia d'Argento dorato del Ministero di A. I. e C.
Esposizione di Rovigo 1920 - Diploma d'onore e Gran diploma d'onore del Ministero di A.I. e C.
Esposizione di Varese 1920 - Medaglia Vermeil.
Esposizione di Mantova 1921 - Medaglia d'Oro e diploma d'onore.
Mercato - Esposizione Gazzuolo 1921 - Gran Premio e Medaglia d'Argento.
Esposizione di Novara 1926 - Diploma di Gran Premio.
Prima Esposizione Fiera Campionaria di Tripoli 1927 - Medaglia d'Argento.
Esposizione Mostra Or icola di Torino 1928 - Medaglia d'Oro e d'Argento e Medaglia d'Argento dono della «Snia Viscosa».

"La cooperazione sarà la base precipua della Società futura; essa è fondata sulla mutualità ed ha per iscopo non la speculazione, ma il mutuo aiuto ed il vantaggio di tutti i partecipanti".

(dal «proclama» rivolto agli Orticoltori di Canneto sull'Oglio il 5 Gennaio 1911 per la costituzione della Società «Vivai Cooperativi».

SCOPI DELLA SOCIETÀ

a) tutelare con ogni mezzo l'onesto commercio delle piante da vivaio;

b) disciplinare e rendere più estesa e rinumerativa la coltivazione delle piante da vivaio;

c) vendere collettivamente le piante da vivaio dei Soci, ed esercitare il commercio delle piante sementi in genere e articoli inerenti all'orticoltura;

d) diffondere buone norme di coltivazione razionale delle piante fra i Soci per far meglio conoscere in Italia e all'Estero i pregi delle piante da vivaio.

Importanza della Frutticoltura

La frutticoltura italiana, prima negletta ed abbandonata, ha preso nel dopo guerra un impulso veramente ragguardevole. Numerosi ed estesi frutteti industriali sorsero con prodigiosa celerità in ogni parte d'Italia. Anche la frutticoltura casalinga, in passato così rinomata per i suoi magnifici «broli» e che venne, all'inizio del presente secolo quasi da tutti trascurata, ha avuto, assieme alla prima, ed in particolar modo nella nostra Provincia, una ripresa degna di alta considerazione.

Questa importante branca dell'attività agricola ha finalmente assunto nella grande assisi dell'attività rurale un posto preminente.

Terreno, clima, posizione geografica del nostro ambiente agrario di collina e di pianura, danno un sicuro affidamento tecnico ed economico alla riuscita dei numerosi nuovi impianti di fruttiferi.

Purtroppo però dobbiamo rilevare che anche per questo problema qualcuno è incorso, forse inconsciamente, nella esagerazione. In questi ultimi anni si sono visti sorgere, come abbiamo detto, con una celerità impressionante, numerosi ed estesi pescheti in terreni e clima non completamente adatti alla loro coltivazione.

Prevediamo che in qualche casa si avranno a subire amare delusioni economiche!

Sarà quindi necessario frenare, disciplinare ed unificare subito queste iniziative per evitare che il male dilaghi. Dobbiamo insistere su una frutticoltura razionale ed intensiva, ma d'altra parte si dovrà cercare di evitare il grave pericolo, per alcune speci, di una eventuale sopraproduzione che sarebbe per noi italiani sommamente deleteria.

Frenare, dicemmo, gli impianti: infatti i nuovi frutteti industriali non dovrebbero sorgere che in zone adatte per terreno, clima e posizione topografica favorevole per mezzi di comunicazione.

Disciplinare: cioè creare un giusto equilibrio fra produzione della superficie investita o investibile e potenzialità esportativa.

Infine necessita coordinare con studi profondi ed indagini accurate tutto il lavoro tecnico e culturale che oggi si svolge attorno a questa importante industria agricola.

Scelta delle speci e delle varietà.

Le speci da coltivarsi nei frutteti ad indirizzo industriale-commerciale, dovranno limitarsi a poche. In questa scelta si terranno presenti diversi fattori: terreno, clima, caratteristiche vegetative delle piante, epoca di maturazione e possibilità di scambio commerciale. Con lo stesso criterio si sceglieranno le singole varietà appartenenti alla stessa specie.

E' noto che diversa può essere l'attitudine produttiva di determinata varietà, perchè questa può variare con l'ambiente in cui trovasi a vegetare. Quindi, sarà opportuno a non cercare la novità, ma si adotteranno quelle varietà dalle quali nell'ambiente si sono già avuti risultati lusinghieri. Le varietà nuove saranno pertanto introdotte con molta cautela.

Se invece si fa della frutticoltura famigliare, allora si potrà anche impiantare parecchie piante maturanti in tutte le epoche per avere frutta il più lungo periodo possibile. Si avrà così frutta precocissima di ogni specie; frutta grossa di grande effetto, o piccola e profumata, oppure varietà molto tardive e conservative.

Qualche volta il medesimo indirizzo lo si può adottare quando il frutteto industriale trovasi vicino a grandi centri abitati, perchè questo darà la possibilità, dalla maturazione graduale, di fornire giornalmente il mercato di frutta sana e fresca.

Preparazione del terreno.

La preparazione del terreno ha in frutticoltura, come del resto per tutte le piante coltivate, un'importanza che purtroppo non è mai valutata nella sua reale entità.

Per i terreni di medio impasto e tendenti all'argilloso lo scasso del terreno deve rispondere a precisi e determinati quesiti. Se per varie ed ovvie ragioni non è oggi economicamente consigliabile e quindi attuabile un lavoro di scasso totale, si abbia però l'avvedutezza di aprire fosse larghe almeno un metro e mezzo e profonde non meno di 80 cm.

Ai nuovi fautori dei lavori superficiali, noi rispondiamo che le piante da frutto presentano esigenze tali, specialmente in determinati ambienti semi siccitosi, che difficilmente si adattano a questa nuova forma di futurismo frutticolo.

In questi ultimi anni la tecnica è riuscita a mettere a disposizione dell'agricoltore nuovi sistemi meccanici per lo scasso del terreno che possono sensibilmente abbassare la spesa che indubbiamente incide fortemente sul costo d'impianto.

L'apertura delle fosse sarà fatta a tempo debito e cioè nel periodo-estivo-autunnale. In questo lavoro sarà opportuno tener distinto il terreno della superficie dal terreno vergine del sottosuolo, in modo che allo spianamento delle fosse si abbia la possibilità di invertire gli strati ponendo il terreno della superficie, ricco di sostanze nutritive e purificato dagli agenti atmosferici, in fondo, mentre quello levato negli strati profondi sarà posto superiormente giacchè su di esso potranno poi agire in senso favorevole le varie materie concimanti e gli stessi agenti esterni.

Nei terreni umidi sarà necessario porre in fondo alle fosse materiale drenante (sassi, ciottoli, rottame, ecc.), per ottenere un facile e sollecito deflusso delle acque stagnanti.

Lo scolo del terreno deve essere pure curato alla superficie cercando di dare una certa convessità agli appezzamenti e di aprire scoline o solchi di scolo.

Epoca d' impianto.

Nelle nostre regioni gli impianti vengono quasi sempre fatti in febbraio. E ciò non è male. Qualcuno osa suggerire di mettere a dimora le piante fruttifere prima dell'inverno, ma noi dobbiamo far rilevare che in annate con andamento eccessivamente umido le radici potrebbero essere seriamente danneggiate. Solo in determinati casi, come per esempio, nei terreni sciolti delle zone collinari e subcollinari, l'impianto autunnale può portare a buoni vantaggi e le relative piante possono anche guadagnare un anno nel loro sviluppo vegetativo.

In ogni modo gli impianti fatti dopo i forti rigori invernali, si cerchi di non ritardarli troppo perchè allora le piante, se manca acqua di inaffiamento, stentatamente attecchirebbero. Questo importantissimo lavoro sarà sempre fatto a terreno completamente asciutto.

Concimazione e modo d' impianto.

Contrariamente a quanto si è fino ad oggi erroneamente ritenuto, la concimazione d'impianto non deve essere basata su forti dosi di letame fresco o grossolano. Occorre invece preparare molto per tempo letame ben maturo e possibilmente mescolato con terra in modo da formare un ricco terricciato. Il letame o il terricciato non devono poi, come usualmente avviene, essere posto in fondo alla fossa. Dopo di averla riempita parzialmente si metterà a dimora la pianta coprendo leggermente le sue radici con terra fine; attorno alle radici appena coperte verrà distribuita la materia letamica.

Per ogni pianta occorrono in media circa 20-30 Kg. di letame. Il perfosfato e gli altri concimi chimici non sono necessari perchè per i primi due o tre anni le piante non hanno bisogno che di abbondante azoto.

Dopo aver coperto le radici e prima di spianare completamente la fossa, si effettuerà una leggera inaffiatura in modo da rendere aderenti le particelle terrose alle radici stesse; in tal maniera l'attecchimento sarà più facile e duraturo. Anche il palo tutore, ove necessita, viene infisso prima di riempire totalmente lo scasso.

Per la profondità delle piante valga come condizione generale la norma di tenere il punto d'innesto fuori terra di circa 5-8 cm.

Dal maggio in poi occorrerà praticare un paio di concimazioni supplettive, possibilmente con cessino o con nitrato ammonico, quest'ultimo in ragione di un ettogrammo per pianta e per volta.

La quantità e la qualità del concime da somministrarsi dopo il primo anno, varia col variare della vegetazione della pianta, della specie, della fertilità naturale del terreno e della forma di allevamento della pianta. In grosso modo per piante a tutto od a mezzo vento, la concimazione può essere basata su circa 25-50 Kg. di letame e Kg. 1 di perfosfato per ogni pianta e per anno.

Quando la pianta sarà nel suo pieno vigore produttivo la quantità di letame da interrare alla superficie attorno alla chioma, potrà salire anche a Kg. 50-70. In caso di deficenza, il letame può benissimo sostituirsi con un adeguato quantitativo di solfato o di nitrato ammonico.

Trattamento delle piante all'arrivo.

Nei nostri frutteti molte fallanze dipendono dalle mancate cure delle piante all'arrivo.
Bisogna avere l'avvertenza, prima di piantarle, di fare un diligente esame alle loro radici. Si taglieranno le rotte, si raccorceranno tutte le altre in modo che vi sia giusto equilibrio fra apparato radicale e parte aerea; infine si bagneranno abbondantemente per circa 12 ore. Utile è immergere le radici in una poltiglia formata di acqua, terra e sterco bovino, allo scopo di ottenere una pronta adesione del terreno alle radici facilitandone l'attecchimento.

Quando per il lungo viaggio le piante si presentassero con corteccia raggrinzita, verranno totalmente immerse per un paio d'ore in acqua tiepida e poi completamente interrate per 6-8 giorni, continuando anche qui ad inaffiarle.

Età delle piantine all' impianto.

E' convincimento di molti che mettendo a dimora piante di una certa età si abbia un anticipato abbondante raccolto. Questa credenza non ha alcun fondamento pratico e tecnico perchè molto di sovente non si ha più la possibilità di dare alla pianta una forma regolare e poi l'attecchimento, in questi casi, riesce più difficile dato lo sviluppo già eccessivo dell'apparato radicale.

Per avere piante a forte attecchimento e con conseguente buon sviluppo vegetativo, e precoce ed abbondante produttività è opportuno soffermarsi su soggetti aventi un astone di un anno di innesto. Solo per fruttiferi a forme libere ed a pieno o mezzo vento può essere consigliabile trapiantare soggetti aventi due o tre anni di sviluppo con già formata la prima impalcatura.

Disposizione - Distanze.

La disposizione da preferirsi deve essere tale da poter far godere alle piante in ogni momento del giorno, sufficente spazio, luce ed aria. A questo scopo prima di pensare all'esposizione, sarà bene trattenerci prima sulle distanze. Facciamo rilevare che dati precisi non è possibile darne inquantochè la distanza può variare con la composizione e fertilità naturale del terreno, della specie e varietà ed infine col variare del portainnesto e relativa forma di allevamento e potatura.

Come norma generale valga il concetto di attuare l'impianto in modo che quando le piante saranno adulte non abbiano i rami che si tocchino sulla fila e che fra fila e fila vi sia uno spazio sufficente per poter comodamente effettuare i normali lavori di potatura, irrorazione e raccolta.

La disposizione vera e propria delle piante potrà essere in due modi diversi: in quadrato ed a quinquonce. In quadrato quando ciascuna pianta occupa un vertice di un quadrato; a quinquonce quando occupa i vertici di un triangolo isoscele. Migliore ancora sarebbe la disposizione a settonce e cioè piante poste ai vertici di un triangolo equilatero; in quest'ultimo caso si viene a guadagnare terreno senza compromettere gli altri fattori che concorrono ad avere un razionale e produttivo frutteto.

Concludendo, diremo che per filari distanziati si darà la preferenza al sistema quadrato, mentre per impianti a file ravvicinate ci si soffermerà su quello a settonce.

Colture fra gli interfilari.

Finchè le piante non saranno sviluppate il terreno potrà benissimo essere sfruttato con varie colture annuali che permettono di lavorare continuamente la terra alla superficie per beneficiarne l'apparato radicale. A tale scopo si possono consigliare varie piantagioni e fra le quali: patate, pomodori, cavoli, bietole, fagioli nani, piselli, fave, spinacci, fragole, ecc. Queste coltivazioni saranno fatte lasciando un cavalletto di almeno un metro e mezzo di larghezza che verrà poi frequentemente zappato qualora non si intendesse di seminare leguminose da rovescio.

Gli americani, maestri in materia, coprono questa striscia di terreno con paglia, foglie secche, pula, erbe varie, ecc., onde evitare la crescita delle erbe cattive, la formazione di crosta e la evaporazione dell'acqua del terreno a causa dei cocenti raggi solari.

Trattamenti a fruttiferi troppo vigorosi.

Molte volte pur avendo praticato tutte le norme richieste da una razionale frutticoltura, non si riesce ad avere piante con buona fruttificazione. Le cause possono essere diverse, quali: imperfetta o mancanza di impollinazione (si hanno abbondanti fiori ma nessun frutto); eccesso di sviluppo vegetativo, sterilità della pianta in quel determinato ambiente. Al primo inconveniente si può rimediare mettendo un apiario in mezzo al frutteto (le api trasportando con le loro zampe il polline da pianta a pianta concorrono alla fecondazione dei fiori), oppure alternando queste piante con altre della stessa specie ma di varietà diversa, giacchè il loro polline può servire a fecondare i fiori delle prime. La fioritura delle diverse piante deve essere, ben s'intende, pressochè contemporanea. Se invece è resa infruttifera per eccesso di vigore, bisognerà cercare di indebolirla; meglio delle incisioni anulari o longitudinali o delle torsioni serve la mancata concimazione specialmente dei concimi azotati. Si può arrivare allo stesso risultato praticando una potatura molto limitata nel periodo estivo, o trascurandola del tutto limitandosi alla semplice soppressione dei rami, posti entro il vaso della pianta.

Cure annuali.

Vivaci discussioni vengono fatte sull'irrigazione dei fruttiferi delle piante da frutto. Dicemmo che gli impianti non vengono fatti in terre feraci e fresche. L'irrigazione deve quindi ritenersi indispensabile specialmente nei primi anni di sviluppo delle piante in modo che queste sin dall'inizio abbiano una buona ed abbondante vegetazione. Anche durante il periodo di fruttificazione, specialmente per il pesco, l'acqua irrigua può portare a benefici incalcolabili inquanto questa non serve solo a rendere migliore e maggiore il prodotto dell'annata, ma dando alla pianta la possibilità di arricchirsi di abbondanti e ben nutriti rami a legno ed a frutto, negli anni successivi la produzione sarà pure indubbiamente abbondante. - Le irrigazioni non saranno d'altra parte troppo frequenti; bastano un paio di abbondanti inacquate dopo l'allegagione avanzata dei frutticini per assicurarsi buoni vantaggi.

Altro problema che non è quasi mai tenuto in giusta considerazione e il diradamento dei frutti. Questa importantissima pratica del diradamento non dovrebbe mai essere trascurata e se praticata dopo l'allegagione evita di aver frutta piccola, impedisce la cosidetta cascola dei frutti e permette che il succo delle piante alimenti abbondantemente la frutta rimasta, la quale oltre a rimanere sana, assumerà un volume maggiore e quindi un valore commerciale superiore.

Per il pesco si farà il diradamento lasciando un sol frutto alla triplice gemma; per il melo si asporteranno i frutticini sorti dai fiori ai lati dei mazzetti; mentre per il pero questi frutticini dei mazzetti verranno conservati. In altre parole si deve cercare di non lasciare la pianta troppo carica di frutta.

ELENCO DELLE PIANTE IN VENDITA

PIANTE FRUTTIFERE

ALBICOCCHI

Armeniaca Vulgaris)

Esemplari di 2 anni, alti fusti e ramificati		la diecina L. 23,—	al cento L.	200,—
» di 1 anno, » »		» » 20,—	» »	180,—
» di 1 e 2 anni, » »	IIª scelta	» » 15,—	» »	130,—
Soggetti innestati a m. 1,70-2, fortissimi . . .		» » 28,—	» »	250,—

Varietà dell'innesto:

Chancelier - Frutto grossissimo giallo-chiaro, polpa zuccherina profumata. Matura luglio

Giallo d'Austria (Reale di Wutemberg) - Frutto grosso, polpa giallo zafferano, molto delicata. Matura in luglio.

Luiset - Frutto voluminoso ovoidale, buccia color giallo-citrina, punteggiata di rosso-porpora, polpa finissima, non aderente all'osso, è una delle migliori albicocche da tavola e delle preferite per conserve e per l'esportazione. Mandorla dolce, matura in luglio.

Paviot - Frutto grossissimo, buccia fine colorita di giallo-arancio macchiata di rosso, polpa fine, gustosa, zuccherina, profumata. Matura in agosto.

Pesca di Nancy - Frutto di media grossezza, ovoidale arrotondata, giallo-dorato dilavato di carminio, polpa tenera, squisita, deliziosa; mandorla amara. Matura luglio-ag sto.

Precoce di Boulbon - Frutto grosso, polpa fine butirrosa. Matura in luglio.

Reale di Wutemberg (vedi Giallo d'Austria).

Val Venosta - Frutto medio tondeggiante di bel colore giallo arancio con guancia arrossata, squisito e deliziosamente profumato. Si presta più di altra varietà ai lunghi trasporti. Eccellente per la confezione di marmellate e conserve. Matura fine luglio primi agosto.

AZZERUOLI

(Crateagun Azarolus)

Esemplari di 3 anni, ad alto fusto, forti . . la diecina L. 25,— al cento L. 230,—

Varietà dell'innesto:

Del Messico - Frutto grosso giallo. — **D'Italia** - Frutto grosso, rosso corallo.

AGRUMI

Soggetti educati ad alberello e a cespuglio . . . . da L. 12,— a L. 16,— ciascuno

Cedri della Tunisia, grosso, enorme. **Cedri** di Salò, grosso, giallo, fertilissimo.

Limoni piccoli, verdi, fertilissimi.

. . E per darvi una prova che di tutto siam contenti, delle piantine non solo, ma della buona riduzione di prezzo che ci avete accordato e della premura avuta davvero elogiabile, per la qual cosa vi siamo riconoscenti, vi autorizziamo a pubblicare sul vostro catalogo o sui nostri giornali rèclame che i Combattenti di Chiomonte volendo ridurre a frutteto una parte delle loro vigne filosserate ed essendo già ricorsi ai vostri Vivai, non si rivolgeranno più altrove per l'acquisto delle piante da frutto loro occorrenti, essendo le vostre le più belle e promettenti che si possa desiderare....

Chiomonte, Marzo 1932. **Il Presidente dei Combattenti**

CILIEGI

(Cerasus Avium)

Esemplari di 2 anni, ad alto fusto appalcate,	la diecina L. 25,	al cento L. 200,	al mille L. 1900
» di 1 anno, forti bachettoni	» » 20	» » 160	» » 1500
» di 1 e 2 anni, IIª scelta . .	» » 10	» » 90	» » 800

Varietà dell'innesto:

Bella d'Orleans - Frutto grosso-porpora, polpa molle, fine liquescente. Matura giugno.

Bianche primaticcie - Frutto grosso, polpa tenera eccellente. Matura in maggio.

Bigarreau Wisdor - Frutto grosso nero, a polpa soda; è considerato come la migliore delle ciliegie dolci tardive per la sua polpa soda che permette sopportare lunghi viaggi. Mat. luglio.

Carnea - Gigante rosa-pallido dilavato sangue, polpa soda molto saporita. Matura giugno-luglio.

Giallona di Cesena - Frutto grosso, polpa soda eccellente. Ottima varietà, estesemente coltivata nella Romagna. Prima nel commercio e per esportazione. Matura luglio.

Graffioni (Marasconi neri) - Frutto grosso, color porpora nerastro, buonissima qualità. Mat. luglio.

Grossa bianca moscata - Frutto grossissimo cuoriforme, polpa soda, zuccher. buona. Mat. giugno.

Grossa di Pistoia (Poponcina Bigarreu comune) - Frutto grosso rosso vivo macchiato di giallognolo, polpa soda zuccherina profumata. Matura fine giugno primi luglio.

Marasche Lodigiane - Media, rossa, agro-dolce. Matura in giugno-luglio.

Marasche - Frutto medio, polpa tenera acidula. Matura in giugno.

Nera di Piemonte - Frutto grosso nero veluttato, polpa molle succosa. Matura fine giugno primi luglio.

Precoce Wilson - Frutto grosso ottimo, polpa molle viscida. Matura maggio.

Precoce Della Marca - Frutto medio-grosso, di color rosso vivo cangiante rosso scuro, polpa soda eccellente, varietà di gran merito pel mercato. Pianta vigorosa e fertile. Matura fine maggio.

Regina del mercato - Grossa cuoriforme, rossa carminio, polpa soda dolce squisita. Matura giugno.

Piante Fruttifiche Selvatiche

Ciliege (Cerasu Avium).	Bachettoni alti m. 2 circa	la diecina L. 15,—	al cento L. 120,—
Meli (Malus Communis).	» » » 2,50-3,50	» » 12,—	» » 100,—
Peri (Pyrus Communis).	» » » 2-3	» » 20,—	» » 170,—
Peschi (Amidalus Persica)	» » » 2-2,50	» » 10,—	» » 80,—
Susino (Prunus).	» » » 2,50-3,50	» » 12,—	» » 100,—

COTOGNI
(Cydonia vulgaris)

Esemplari di 1 anno, bachettoni . . . . . l'uno L. 2,— la diecina L. 18,—
» di 2 anni, alberetti . . . . . » » 2,50 » » 22,—
Varietà Testa d'Elefante - Chiampion . . . . » » -,— » » —,—

FICHI
(Ficus Carica)

Esemplari di 1 anno . . . . . la diecina L. 23,— al cento L. 200,—
Varietà - Bianco marcato - Nero grosso - Nero piccolo della goccia - Verde scuro grasso - Verde gentile, volgarmente detto.

FEIJOA SELLOWIANA
(Guayabo)

Forti cespugli - cespugli . . . . . l'uno L. 6,—
Frutti ovali simili ad un piccolo limone, polpa bianca profumata, delicatissimo di sapore squisito che ricorda quello delle fragole. Pianta di lento sviluppo. Soffre i forti geli.

LAMPONI
(Rubus fruticosa)

Lamponi rossi - cespugli . . . . . l'uno L. 2,50 la diecina L. 22,—

LOTI GIAPPONESI o KAKI

Esemplari di 1 anno . . . . . la diecina L. 23,— al cento L. 200,—

Varietà dell'innesto:

Costata - Frutto grosso aranciato
Dott. Crespi - Frutto regolare.
Licupersioum - Frutto grande, rosso pomodoro.

MANDORLE
(Amygdalus Communis)

Esemplari da 3 anni, fortissimi . la diecina L. 23,— al cento L. 200,— al mille L. 1900,—
» da 2 anni, forti . . » » 20,— » » 170,— » » 1600,—
» da 1 anno . . . » » 18,— » » 150,— » » 1400,—

Varietà dell'innesto:

Dolce a buccia tenera (Seccarella). — **Mara Dupoy** - Grossa a guscio duro.

MELAGRANI
(Punica Granatum)

A frutto grosso. Cespugli . . . . . l'uno L. 2.50 la diecina L. 22,—

MELI

(MALUS CAMMUNS)

Vivaio di meli innestati di due anni

VARIETÀ INNESTATI SUL SELVATICO (FRANCO)

		la diecina	al cento	al mille
PREZZI	**Esemplari** di 2 anni ad alto fusto 1ª scelta cor. e dir. L.	20,—	170,—	1500,—
	» » 2 » » » 2ª scelta cor. e dir. »	—	90,—	750,—
	» di 1 anno ad alto fusto coronati e diritti »	15,—	120,—	1000,—

Annurca - Frutto medio, colore rosso carminio all'isolazione giallo verdastro, polpa bianca delicata zuccherina e molto saporita, matura gennaio-aprile.

Astracan rosso - Fr tto medio appiattito, buccia grossa giallo verdastra marmoreggiata, tinta da punteggiature e striature carminio; polpa bianca fine molto zuccherina. La migliore delle varietà precoci, buona da tavola ricercatissima per mercato. Matura luglio-agosto.

Belfiore giallo - Frutto ovale medio grosso, buccia fine di un giallo brillante con sfumatura rosso carminio dalla parte del sole; polpa giallastra tenera finissima molto succosa, di sapore zuccherino, vinoso profumato; eccellente da tavola ed alto valore commerciale. Albero molto fertile di media vigoria. Matura novembre-marzo.

Bella di Boskoop - Frutto grosso, buccia ruggine, polpa giallo chiara, eccellente e di lunga conservazione. Matura dicembre-aprile.

Calvilla bianca d'inverno (fig. 3) - Frutto voluminoso, buccia bianco avorio, soffusa di roseo sparsa di piccole macchie rosse, polpa dolce succosa profumata, frutto da tavola di primo ordine, sopporta i viaggi lunghi. Albero di medio vigore molto fertile. Matura dicembre-marzo.

Calvilla bianca d'estate - Frutto medio conico, buccia giallo chiaro dilavato di rosso, polpa bianca, acidula. profumata.

Calvilla rossa d'inverno - Frutto grosso, buccia fondo giallo, ricoperta di rosso vivo dalla parte dell'ombra e di carminio verso il sole; polpa croccante tenera e squisita. Matura marzo-aprile.

Segue Meli a pagina 9

Segue Meli.

Calvilla S. Salvatore - Frutto grossissimo conico, buccia gialla chiara, macchiata di rosso verso il sole, polpa dolce acidetta, profumata. Pianta di medio vigore, molto produttiva. Matura novembre-gennaio.

Campanino Modenese (fig. 6) - Frutto medio, polpa soda zuccherina eccellente. Qualità molto stimata e molto ricercata per il commercio. Invern.

Carla - Frutto medio, quasi rotondo, buccia gialla-cerea dipinta da un rosso carminio dalla parte del sole; polpa succosa aromatica e molto saporita, pianta vigorosa e fertilissima, varietà molto ricercata sul mercato. Matura novembre-aprile.

Dal Ferro - Frutto medio verde scuro, polpa zuccherina, acidula. Invernale.

Decio - Frutto medio, buccia verde-giallo, polpa bianca, soda, molto dolce e profumata. Matura da gennaio a maggio.



Fig. 1 - Rosa Mantovana.

Drappo dorato - Frutto grosso, buccia liscia, gialla. lucente verso il sole con qualche punteggiatura grigia-biancastra, polpa bianco giallastra, fina, succosa, saporita, zuccherina, acidula, molto profumata, buona da tavola e per cuocere. Pianta di molta vigoria e di notevole fertilità. Matura da novembre a marzo.



Fig. 2. - Pearmain Dorato

Gravenstein - Frutto grosso, buccia giallo-cereo, lucente con striature e punteggiatura rosso carminio dalla parte del sole. La polpa gialla tenera, ha sapore di fragola e molto succosa. La migliore delle varietà autunnali. - Albero molto vigoroso, fertile. Maturazione settembre-ottobre.

Gelata - Frutto medio, bianco verdognolo, polpa trasparente ottimo ed apprezzato per la sua lunga durata. Matura dicembre-gennaio.

Pearmain dorato - Frutto medio (fig. 2) di forma regolare, buccia giallo-oro dalla parte del sole, striature carminio punteggiate di ruggine; polpa finissima, succosa un pò croccante, squisitissima profumata. - Prima qualità da tavola e per commercio. Pianta straordinariamente fertile e fruttifica molto presto. Matura ottobre febbraio.

Segue Meli.



Fig. 3 - Calvilla bianca d'inverno

Renetta d'Orleans - Frutto mezzano, buccia giallo oro, e dalla parte soleggiata screziata di carminio; polpa tenera, dolce, delicata e ben profumata. Prima qualità da tavola e da mercato. Pianta di notevole fertilità e media vigoria. Matura da dicembre ad aprile.

Renetta Wagner (fig. 4) - Frutto medio grosso, buccia verdognola-gialla; polpa fine eccellente. Pianta molto fertile di precoce fruttificazione. Matura ottobre-maggio.

Rosmarina bianca - Frutto grosso conico, buccia fine gialla, talvolta rosea verso il sole; polpa bianca fine profumata, di sapore acidulo molto grato. Varietà buona da tavola, fertilissima e vigorosa. Matura novembre, dura fino a tarda primavera.

Rosa gentile (fig. 5) - Frutto medio, colorito, polpa compatta molto saporita. Varietà del Tirolo di gran merito. Matura da dicembre a marzo.

Korobowka - Frutto grosso, rosso vivo striato arancione, buonissima qualità. Molto fertile, matura fine giugno primi luglio.

Regina delle Renette - (Vedi Pearmain dorato).

Renetta Canadà - Frutto enorme angoloso, buccia ruvida giallo citrina con sfumatura rossa dalla parte soleggiata e con punteggiature rugginose; polpa bianco giallastra, finissima, tenera, piena di un succo vinoso dei più squisiti e profumati. Di 1ª qualità da tavola e per l'esportazione. Pianta fertile e vigorosa. Matura dicembre-aprile.

Renetta ananas - Frutto medio ovale, buccia liscia giallo dorato, polpa succosa, croccante e deliziosamente profumata. Varietà primissima da tavola, pianta di media vigoria e di fertilità costante e buona. Matura novembre-febbraio.



Fig. 4 - Renetta Wagner

Segue Meli.



Fig. 5 - Rosa Gentile

Rosa mantovana (fig. 1) - Frutto medio, buccia leggermente ruvida colorata oltre la metà di bel rosso carminio su fondo giallo-cera. - Polpa bianca semi compatta aromatica - Varietà assai pregiata in commercio, perchè sopporta lunghi viaggi. Matura a dicembre e si conserva bella e fresca fino all'estate inoltrato.

I prezzi delle piante esposte in questo Catalogo s'intendono per le misure da noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri Vivai, detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta.

GARANZIA. - *I Vivai Cooperativi si pregiano fornire ai Sigg. Clienti merce fresca e di pura scelta prodigando ogni cura tanto allo sradicamento delle piante come negli imballaggi e spedizioni, ma dipendendo l'attecchimento dalle cure prodigate all'arrivo, alla preparazione del terreno, dal modo di eseguire l'impianto, dalle condizioni climatiche ecc.* **non viene mai garantito.**

Fig. 6 - Campanino Modenese

MELI INNESTATI SUL DOLCIGNO E SUL PARADISO

I meli innestati sul Dolcigno, si prestano per le varietà da allevarsi a forme basse, spalliere, piramidi, cordoni. **Il Paradiso** è soggetto che conviene per le varietà da tenere a cordone o piccolo vaso. Tutti due i soggetti sono di sollecita fruttificazione.

PREZZI { **Esemplari** forti di 2-3 anni diritti e ramificati, la diecina L. 25,— - L. 230,— %
» di 1 anno » » » » 20,— - L. 180,— „

Astracan rosso - Belfiore giallo - Bella di Bosckop - Bismarck, frutto grosso verde striato rosso, sapore ottimo di lunga conservazione - fertilissimo. Matura autunno inverno.

Carla - Cavilla bianca d'inverno - Cellini, frutto grosso verde giallognolo, striato carminio, polpa tenera molto succosa. Fertilissimo, matura settembre ottobre.

Mela gelata - Pearmen dorato ovvero Regina delle Renette - Renetta Wagner - Rosa Mantovana - Stark - King frutto grosso bello profumato di colore rosso, maturazione precoce e si conserva a lungo anche in viaggio. Soggetti di un anno L. 3,— ciascuno.

NB. - Per le descrizioni delle varietà vedi a meli innestato sul franco.

GARANZIA. - *I Vivai Cooperativi si pregiano fornire ai Signori Clienti merce fresca e di pura scelta prodigando ogni cura tanto allo sradicamento delle piante come negli imballaggi e spedizioni, ma dipendendo l'attecchimento dalle cure prodigate all'arrivo, alla preparazione del terreno, dal modo di eseguire l'impianto, dalle condizioni climatiche ecc.* **non viene mai garantito.**

LA NOSTRA RÈCLAME

La nostra rèclame non è fatta da noi ma dalla nostra Clientela; ciò è onore e vanto della nostra Società, poichè l'affezione dimostrata dai primi, ed il crescendo continuo dei nuovi Clienti, dimostrano chiaramente la bontà dei nostri prodotti, l'onesto sistema di commercio, la perfetta organizzazione.

Numerose lettere di soddisfazione ci giungono dalla nostra Clientela che va dall'umile agricoltore alle più importanti Istituzioni agrarie e aziende agricole.

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito: VISITATE I NOSTRI VIVAI!

EPOCA DELLE PIANTAGIONI

La stagione atta al trapianto delle piante in genere, va dalla metà ottobre all'aprile. Per le piante da frutto come per tutte quelle a foglia caduta, consigliamo il periodo autunnale, perchè durante l'inverno prendono possesso del terreno emettendo quelle radichette capillari, che danno assicurazione d'attecchimento, mettendo in grado le piante stesse, di germogliare ai primi tepori primaverili, in modo che vengono ad avvantaggiarsi di quasi un anno dagli impianti fatti in primavera.

PERI

(PIRUS COMMUNIS)

Vivaio di peri 2 anni innestati sul cotogno

VARIETÀ DI PERI INNESTATI SUL COTOGNO

		la diecina	al cento	al mille
PREZZI	**Esemplari** di 2 anni allevati ad alberello, forti L.	25.—	220,—	
	„ „ 2 „ ad alto fusto e ramific. I scelta „	20,—	170,—	1600,—
	„ 1 anno „ „ „ „ . „	15,—	130,—	1200,—
	„ 1 e 2 anni „ „ „ II „ . „	12,—	90,—	750,—

Abate Febel - Frutto grosso, allungato, buccia gialla verdognola, polpa fine squisita, matura in settembre.

Bergamotta Esperem - Frutto medio (fig. 10), buccia verde giallognola con punteggiature bruno grigie, polpa giallognola fine, molto succosa, dolce aromatica. Qualità di primo merito da tavola e per esportazione. Albero rustico vigoroso e molto produttivo. Matura da febbraio a maggio.

Bella Angevina - Frutto enorme oblungo, buccia verde gialla dilavata rosso; polpa solida eccellente cotta. Matura inverno.

Segue Peri a pag. 14

Si pregano i Signori Clienti di indicare nella commissione se intendono ricevere peri innestati sul cotogno oppure sul franco. - Mancandoci tali indicazioni ci terremo autorizzati per la scelta.

Fig. 7 - Butirra d'Hardenpont

Butirra Clargeau - Frutto grosso (fig. 8) allungato, buccia verde, colla maturazione diventa giallo paglia e di bel colore rosso vivo, polpa succosa liquescente, dolce, aromatica; di prima qualità, e per la sua eccezionale bellezza che è l'ornamento delle mense di lusso, e molto ricercata sul mercato Pianta di fertilità straordinaria sin dalla prima età. Matura ottobre-dicembre.

Butirra d'Ardenpont - Frutto grosso (fig. 7) buccia fine verde glauco, con qualche macchia grigia, polpa fine bianca liquescente succosissima zuccherina delicatamente profumata. Qualità di primissimo ordine e facile da conservarsi. Pianta di fertilità notevole e regolare. Matura da novembre a marzo.

Butirra Diel - Frutto medio grosso, buccia ruvida color verde pallido punteggiata e marmorizzata di rosso bruno. Polpa bianca butirrosa, succo abbondante zuccherino aromatico. Pianta vigorosa fertilissima, indicata per i frutteti casalinghi e di speculazione. Matura novembre-dicembre.

Butirra Hardi - Frutto medio arrotondato buccia ruvida verde bronzata, a maturazione rosso bruna, polpa bianca finissima liquescente succosa, zuccherina leggermente moscata. Matura ottobre.

Butirra dell' Assunta - Frutto grosso, buccia gialla punteggiata e striata di rosso, polpa bianca zuccherina e squisita. Pianta fertilissima e vigorosa. Matura da luglio a agosto.

Butirra d'Amanlis - Frutto grosso voluminoso, buccia giallo erbacea punteggiata e leggermente sfumata di rosso bruno polpa semiliquescente molto succosa, zuccherina, profu-



Fig. 8 - Butirra Clargeau

mata. Pianta molto vigorosa, di fertilità straordinaria e sollecita. Matura luglio - agosto.

Butirra del sapore di mandorla - Frutto medio, buccia verde giallo, polpa gustosa liquescente con accentuato sapor di mandorla. Maturazione invernale.

Bonne de Bengui - Frutto grosso buccia gialla, polpa fondente gustosa zuccherina, profumatissima, prima qualità. Matura novembre-gennaio.

Buoncristiana William - Frutto grosso irregolare, buccia sottile, gialla con punteggiature grigie, talvolta verso il sole fa una macchia rosso mattone. Polpa finissima butirrosa, molto succosa moscata. Varietà di primissimo merito per bellezza e bontà del frutto, il più pregiato delle pere estive, ricercatissima su tutti i mercati anche per le conserve, pianta



Fig. 9 - Decana d'inverno

molto produttiva, vigorosa e poco esigente. Matura agosto-settembre.



Fig. 10 - Bergamotta Esperen

Buona Luigia d'Avranches - Frutto medio, buccia verde giallastra punteggiata di bruno chiaro, tinta di rosso vivo dalla parte del sole; polpa bianca, fine liquescente dotata di sapore e di un profumo particolare. Varietà eccellente da tavola e molto ricercata anche sui mercati internazionali. Pianta di media vigoria di fertilità straordinaria ed in giovane età. Matura settembre-novembre.

Cossia - Frutto medio, buccia giallognola, con tenue sfumatura rossa, polpa croccante, zuccherina leggermente profumata, Pianta che merita di essere coltivata. perchè adatta per l'esportazione. Matura luglio-agosto

Curato - Frutto grosso allungato (fig. 11) buccia bianca verdognola, punteggiata a macchie verdognole dalla parte del sole; polpa semi liquescente discretamente zuccherina però

buona e assai saporita. Varietà molto ricercata sul mercato, indicata da cuocere. Matura da novembre alla primavera.

Duchessa d'Angoleme - Frutto voluminoso, buccia giallo pallida punteggiata e marmoreggiata di rosso grigio o ruginosa; polpa bianca nevosa, delle più liquescenti, succo abbondante, zuccherino, vinoso squisito. Qualità di primo merito da tavola e da mercato di lusso. Pianta di media vigoria ma di straordinaria fertilità. Matura da settembre a novembre.

Decana d'Inverno - Frutto grande, (fig. 9) buccia grossa liscia, giallognola, polpa liquescente, succosa, sapore fine dolce profumata. Prima qualità delle pere invernali da serbo, ricercata nel commercio. Matura da dicembre-aprile.

Di S. Pietro - Frutto piccolo, giallo olivastro, dilatato rosso, eccellente. Matura fine giugno.

Dott. Giulio Gujot - Frutto grossissimo buccia gialla con macchie di ruggine e verdi, polpa finissima, zuccherina, acidula e liquescente. Pianta fertilissima e molto vigorosa. Matura agosto-settembre.

Favorita di Clapp - Frutto grosso, buccia giallo e rosa, zuccherina molto succosa e profumata. Matura agosto.

Gentil Bianca - Frutto medio, molto apprezzato per la sua bontà e precocità. Matura in luglio.

Imperatore Alessandro - Frutto grosso eccellente, resiste anche per lunghi viaggi. Matura settembre.

Madame De Faver - Frutto medio rotondo, buccia verde punteggiata, polpa bianca, tenera, zuccherina, acidula. Pianta vigorosa fertilissima. Matura fine luglio.

Margherita Marilat - Frutto grossissimo, giallo marmorizzato di ruggine, polpa molto succosa zuccherina, acidula di un gusto leggermente moscato. Pianta vigorosa e molto fertile. Matura in settembre.

Martin Secco (Canellino) - Frutto piccolo, buccia sottile dura, liscia, fondo giallo coperto di una ruggine rossastra punteggiata di grigio; polpa granulosa di sapore dell'anice. Varietà pregiata per cuocere e ricercatissima nel commercio. Pianta di media vigoria e di straordinaria fertilità. Matura novembre-marzo.



Fig. 11 - Curato

Moscatella Piccola d'Estate - Buccia verdastra coperta in gran parte di rosso bruno, polpa candida, fine succosa, di squisito sapore, ottima da tavola ma sopratutto pregiata per conserve

e frutte sciroppate. Albero di grande sviluppo, coltivasi ad alto fusto, molto produttivo. Matura a fine giugno.

Notar Lepin - Frutto grosso panciuto, buccia gialla macchiata di fulvo, polpa gustosa acidetta, prima qualità. Pianta vigorosissima di grande e costante fertilità. Mat. in dicembre.

Nuovo Poiteau - Frutto grossissimo, buccia ruggine, macchiato rosso bruno, polpa fine molto saporita. Autunnale.

Oliviero di Serres - Frutto medio sferico, buccia giallo pallido, polpa fine liquescente, squisitissima, profumata. Mat. febbraio-marzo.

Passa Colmar - Frutto grosso, colore giallo cedro marmorizzato di rosso, polpa fine liquescente di sapore dolce vinoso. Pianta fertilissima di primo merito. Invernale

Passa Crassana - Frutto grosso irregolare buccia grossa ruvida, verde giallo chiara con marmoreggiature rosso brune; polpa bianchissima, molto fine liquescente, butirrosa, succo abbondante zuccherino, acidulo vinoso squisito. Qualità di grandissimo merito da tavola e da commercio. Matura gennaio-aprile.

Mouric (ovvero Pera pomodoro per il suo colore tutto rosso) - Frutto quasi grosso, eccellente. Matura settembre.

Re Carlo de Wilremberg - Frutto grossissimo, giallo bruno spruzzato di ruggine; polpa fine succosa, liquescente profumata. Mat. ottobre.



Fig. 13 - Spina Carpi.

Fig. 12 - Pera Butirra Clargeau dopo un anno del del trapianto.

Re Umberto - Frutto grosso giallo-cedrato; polpa fine succosa, buonissima. Matura da febbraio-aprile.

Roosevelt - Frutto grossissimo, buccia giallo cedro sfumata salmonea macchiata di vermiglio; polpa bianchissima, liquescente squisita. Pianta rustica, fertile. Mat. ottobre.

S. Germano d'Inverno - Frutto grosso, giallo verdastro punteggiante di rossiccio; polpa fine gustosa molto saporita e profumata. Matura da gennaio a marzo.

Spadone d' Estate - Frutto medio, buccia verde qualche volta un pò colorita da una parte; polpa fine delicata, succosa. Varietà molto stimata per il gran commercio. Matura da luglio a agosto.

Sorbetti - Frutto medio, di color giallo aranciato marmoreo con guancia slavata di rosa e punteggiata di bruno, polpa eccellente, si serba bene e sopporta lunghissimi viaggi. Albero vigorosissimo. Matura in agosto.

Spina Carpi (Trentosso) - Frutto medio (fig. 13), buccia giallognola, polpa delicata zuccherina saporitissima. Qualità di primo merito sotto tutti i rapporti. Pianta fertile e vigorosa. Matura da novembre a marzo.

Trionfo di Vienna - Frutto grossissimo, buccia gialla macchiata di rosso, polpa bianca fine, gustosa zuccherina, profumata. Varietà fertile e di grande merito. Matura agosto settembre.

Zucchetti - Frutto grossissimo squisito - invernale.

VARIETÀ DI PERI INNESTATI SUL SELVATICO (Franco)

		la diecina	al cento	al mille
PREZZI	**Esemplari** di 2 anni allevati ad alberello, forti L.	30,—	280,—	
	» di 2 anni alti fusti e ramificati . »	25,—	220,—	2000,—
	» di 1 anno » » . . »	30,—	120,—	1600,—

ABATE FETEL
BERGAMOTTA ESPEREN
BELLA ANGEVINA
BUONA LUIGIA D'AVRANCHES
BUON CRISTIAN WILLIAM
BUTIRRA D'AMANLIS
BUTIRRA D'HARDENPOONT
BUTIRRA CLARGEAU
BUTIRRA del SAPOR della MANDORLA
BUTIRRA DELL'ASSUNTA
CURATO
DUCHESSA D'ANGOULEME
Dott. GIULIO GUJOT
DECANA D' INVERNO
DI S. PIETRO
FAVORITA DI CLAPS
MADAM DE FAVER
MARTIN SECCO (Canellino).
MOURIC
MOSCATELLO BIANCO
PASSA CRASSANA
RE CARLO DI WUSTEMBERG
ROOSEVELT
SPADONI INVERNO
SORBETTI

NB. - Per la descrizione delle varietà vedasi alla **Categoria** *peri innestati sul cotogno.*

Si pregano i signori Clienti di indicare nella Commissione se intendono ricevere peri innestati sul cotogno oppure sul franco. - Mancandoci tali indicazioni ci terremo autorizzati per la scelta.

I peri che mi avete fornito nel mese di gennaio di quest'anno sono riusciti di mia piena soddisfazione; hanno attecchito tutti e sono di una meravigliosa vegetazione, tanto che qualcheduno ha anche fruttificato. Entusiasta di ciò Vi prego volermi dire se anche quest'anno mi potete fornire le seguenti piante.

Prov. di Catanzaro, agosto 1931. **Francesco Colloca**

. . . ed una più grande soddisfazione abbiamo avuto per la V/ puntualità e della cura nel spedirci le 400 pesche i 400 cotogni e i 50 peri che quelli proprio sono una meraviglia.

Prov. di Cremona, Gennaio 1932. **Erminio Dondi**

PESCHI

(ANYGDALUS PERSICA



Vivaio di peschi innestati di un anno

PESCHI INNESTATI SUL FRANCO (SELVATICO)

		la diecina	al cento	al mille
PREZZI	**Esemplari** di 2 anni Iª scelta . . . . L.	15,—	120,—	1000,—
	» di 1 anno » . . . . »	15,—	120,—	1000,—
	» di 1 e 2 anni IIª scelta . . . . »	10,—	65,—	

VARIETÀ DI PESCHI EUROPEI

NB. *Le varietà precedute dal segno (◆) danno polpa staccata dall'osso.*

◆ **Buco incavato** (di Massalombarda) - Frutto grosso, eccellente e di primo merito per l'esportazione. Matura in agosto.

◆ **Bella di Roma, precoce** - Frutto grosso, colorito dalla parte del sole; polpa saporitissima. Matura prima fine giugno.

◆ **Bella di Roma, tardiva** - Varietà ottima sotto ogni rapporto.

Cotogna Massima (Giallona di Verona) - Frutto enorme, color giallo arancione, leggermente sfumato di rosso; polpa fine, gentile che si scioglie in un sugo dolce rinfresc. Mat. fine agosto.

Cotogno Vermiglia - Frutto grossissimo di bel colore rosso-vermiglio, ottimo. Mat. settembre.

Credo - Frutto medio grosso. Matura prima del Mayflover e fiorisce tardi, sfuggendo facilmente alle ultime brinate di primavera. Frutto di grande commercio.

◆ **Dreifus** - Frutto grossissimo, la più colossale delle pesche spiccagnole, polpa giallo oro, burrosa, profumata di sapore delizioso. Matura in settembre.

... Ricevo il collo con le piante di 100 pesche selvatiche nonchè quelle innestate e ne sono rimasto oltremodo contento. Quantunque spedite a P. V. e che dimorarono per il viaggio 16 giorni pure sono arrivate freschissime come se erano estirpate da un giorno.

Prov. di Ragusa, Febbraio 1932. **C. Panarello**

◆ **Gialla tardiva** - Frutto grosso, buccia gialla con leggere sfumature carminio, polpa gialla gustosissima profumata. Matura in settembre.

Mandorlona - Frutto grosso di forma allungata, buccia chiara dipinta carminio e sfumata in rosso; polpa fine succosa tenera. Matura in settembre.

Marillay - Coi medesimi requisiti del Credo, solo che matura una settimana dopo.

◆ **Marellone di Firenze** - Frutto grosso di color rosso violaceo scuro; polpa molto zuccherina, squisita. Matura in luglio.

◆ **Marellone vero** - Frutto grossissimo mostruoso, polpa squisitissima. Matura metà agosto.

◆ **Ornamento del mercato** - Frutto grossissimo, verde giallognolo, sfumato di rosso porpora, polpa finissima bianca profumata. Matura settembre.

Poppa di Venere - Frutto grosso, buccia bianco giallastra dipinta di un bel rosso vivo dalla parte del sole; polpa fine di sapore delicato. Matura fine agosto.

Wilmorin - Frutto grosso di bellissima apparenza, di color rosso porpora; polpa bianca liquescente e squisita. Matura primi di agosto.

PESCHI NOCE (Peschi a buccia liscia)

Pesca Noce violetta - La più grossa delle pesche noci, forma tonda, buccia fondo bianco giallognola e colorita di un violaceo carico; polpa bianca delicata sugosa, si stacca dal nocciolo. Matura in agosto.

Vineuse Henri de Moincourt - Frutto medio pelle lucente liscia di color sangue violaceo. Polpa assai succosa, zuccherina, profumata e di particolare sapore. - Matura in settembre.

VARIETÀ di PESCHI AMERICANI

◆ **Alton** - Frutto grossissimo rosso vivace, polpa gradevole di prima qualità, prodotto abbondante. Matura fine giugno.

◆ **Amsden** - Frutto medio rotondo con solco marcato, buccia bianco verdastra con sfumatura rosso scura dalla parte del sole; polpa molto succosa zuccherina. Varietà ricercatissima sul mercato, pianta di media vigoria e di straordin. fertilità. Mat. giugno.



Fig. 14 - Elberta

◆ **Elberta** - Frutto grossissimo, (fig. 14) giallo macchiato di rosso carminio, polpa gialla succosa gustosis. Varietà di primo ordine sotto ogni rapporto. Pianta vigorosa e fertile. Mat. in agosto.

. . . I peschi sono stati di nostro gradimento.

Prov. di Cuneo, 7 Aprile 1932. **Associazione Agraria**

◆ **Hilel (Earij Bell)** - Frutto grosso tondeggiante, buccia color bianco-crema con guancia rosso cremisi; polpa bianco crema soda, succosa. Matura in luglio.

◆ **Krumel** - Frutto grosso bellissimo, buccia giallo intenso con sfumatura carminio scuro; polpa fine molto soda. La migliore pesca tardiva e più redditizia, resiste magnificamente ai lunghi viaggi. Pianta vigorosa e sana. Il frutto resta sull'albero per molto tempo senza marcire. Matura in ottobre.

◆ **H. Hale** - Frutto grossissimo, (fig. 15) buccia giallo-oro con sfumatura carminio brillante; polpa gialla, solida, succosa, zuccherina. Varietà adatta all'esportazione e di primo merito. Pianta di media vigoria ma di grande fertilità. Matura in luglio.

Mamie Ross - Frutto grossissimo, bello, buccia bianca, polpa giallo bruno, molto gradevole. Matura in luglio.

Majflower (Fior di Maggio) - Frutto medio grosso di bel colore carminio vivo; polpa bianca striata di rosso, eccellente. Matura quindici giorni prima dell'Amsdem, è di grande merito nel commercio, essendo la prima a giungere sul mercato, è molto resistente ai viaggi lunghi. E' raccomandata per piantagioni industriali.

◆ **Ruleins Buglium** - Frutto medio, ottimo. Matura in ottobre.



Fig. 15 - Hale.

Red Bird - Frutto grosso, buccia gialla sfumato rosso vivo brillante. Sopporta bene i viaggi grazie la sua polpa soda, e sarà di grande avvenire nel commercio. Pianta vigorosissima e di pronta produzione. Matura in luglio.

Trionfo - Frutto grosso di color vermiglio. Varietà di grande valore, essendo la sola pesca gialla precoce che si conosca; la polpa è succosa; dolce, buonissima. Matura giugno.

Tos-China (fine settem.) - **Tos-China** (Ottobre) - **Tos-China** (Novembre). Tre varietà nuove ma già molto apprezzate nel commercio, per la ottima qualità del frutto, per la loro maturazione tardiva e la facilità colla quale si possono conservare. La pianta è vigorosissima di straordinaria fertilità e assai resistente alle malattie che attaccano il pesco.

◆ **Waddel** - Frutto medio bianco crema macchiato di color rosso brillante; polpa succosa, profumatissima. Matura prima quindicina luglio.

Pesco Piangente Hansey - Frutto medio color verdastro leggermente colorito dalla parte del sole polpa molto saporita. Matura in settembre.

Soggetti innestati su franco, l'uno L. 6,— la diecina L. 55,— per tutte due le varietà.

... Mi sono regolarmente pervenute tutte le piante di peschi, peri ed altre, giusto quanto in V/ fattura 26 - 1.

Sono lieto poter Vi dichiarare la mia completa soddisfazione e posso dir Vi che questi contadini sono rimasti entusiasmati della bellezza e vigoria delle piante. Ciò può giustamente formare l'orgoglio dei componenti V/ soci e la soddisfazione e compiacenza dell'Egregio Vs/ Signor Direttore, al quale rivolgo particolari ringraziamenti . . .

Prov. di Brescia, Febbraio 1932. **Binetti**

SUSINI

(PRUNUS SATIVA)

Esemplari di 2 anni, alto fusto	la diecina L. 18,—	al cento L. 160,—	al mille L. 1400,—
» di 1 anno, »	» » 15,—	» » 120,—	» » 1000,—
» di 1 e 2 anni IIª scelta	» » 8,—	» » 60,—	» » 550,—

Varietà dell'innesto:

Burbank - Frutto grosso, buccia gialla tinta di bel rosso vermiglio, di prima qualità per cuocere e del mercato, resistente ai lunghi viaggi, di straordinaria fertilità. Matura fine luglio primi agosto.

Bocconi del Re - Frutto grossissimo rosso-scuro, varietà eccelentissima, raccomandata per la sua fertilità. Matura agosto.

Casalinga (di Germania) - Oblunga color bleu scuro, polpa succosa, consistente di sapore squisito, dolce-vinoso. Buona per essicagione e distilleria, ricercata su mercato. Fertilissima. Matura fine settembre.

Coscia di dama (Vol. Emola bianca) - Frutto grosso allungato, color giallo chiaro, polpa bianca gustosa zuccherina. Matura fine luglio.

Drop - Frutto grosso giallo striato rosso, squisito profumatissimo Matura fine luglio primi agosto.

Duarte - Frutto di bella grossezza allungato, di color rosso violetto, pruinato, polpa rossa vinosa, deliziosissima, molto produttivo. Matura agosto.

Goccia d'oro di Coé (Damaschina) - Frutto grosso ovale, giallo-dorato moschettato di carminio, polpa succosa che ricorda quella dell'albicocco. Buona da tavola e per essicare. Fertilissima matura, fine settembre.

Gran Duca - Frutto grosso violetto, polpa soda zuccherina, gradevole, ottima da tavola. Matura agosto.

Kelsej Violetta - Grossissimo cuoriforme polpa soda, squisita. Matura settembre primi ottobre.

Mirabella gialla grande - Frutto uniforme piccolo arrotondato, polpa profumata dolce consistente, prima per essicare e per marmellata. Di fertilità straordinaria. Matura agosto.

Regina Claudia grossa bianca - La migliore per tavola, per confetture e per conservare nello spirito. Matura agosto.

Regina Claudia diafana - Frutto grosso sferico, giallo dorato, rosa verso il sole, polpa fine compatta zuccherina, bellissimo e di buona qualità. Matura agosto.

Regina Claudia d'Althan - Frutto grosso, rosa violaceo, polpa giallo fine, molto dolce, succosa, profumata, consistente che si stacca dal nocciolo. Primissima da tavola e da mercato.

Regina Claudia precocissima - Frutto grosso bellissimo, squisito. Matura luglio.

Regina Claudia verde - Grossa sferica, di grande produttività e di bontà insuperabile. Matura agosto.

Regina Claudia violetta - Frutto grosso violetto-verdastro polpa soda zuccherina, molto buona cruda e cotta. Matura agosto.

S. Pietrina, nera - Varietà di gran pregio, molto diffusa ed apprezzata nel modenese.

Santa Rosa - Frutto grossissimo, di color cremisi-porpora, pruinato, polpa rossa-vinosa, deliziosamente profumata di moscato. Matura agosto.

Satsuma o prugna a polpa rossa, frutto grossissimo. Varietà giapponese delle migliori. Matura fine agosto primi settembre.

Susina d'Italia Grossa, color bleu con punteggiature gialle, molto ricca di succo di sapore dolce-vinoso. Prima per essicare. Matura settembre.

Susina d'Ungheria - Frutto grosso rosso-porpora-violaceo, polpa consistente. Di prima qualità per essicare e da cuocere.

Wascinton - Frutto grosso, verde giallo, polpa giallo-chiara succosa, zuccherina, profumata. Matura agosto-settembre.

Madam Veronica - IL VERO MIRABOLANO - Color sanguigno, polpa duracina, specie di albicocca l'uno L. **2,50** la diecina L. **23,—**.

NOCI

(JUGLAN REGIA)

Varietà comuni:

Esemplari di 2 anni	da metri 1-2	ciascuno L. —	la diecina L. 15,—	al cento L. 100,—
» di 2-3 »	» 2-3	» » —	» » 25,—	» » 200,—
» di 3 »	» 3-3,50	» » —	» » 30,—	» » 280,—

Di Sorrento.

Esemplari di 2-3 anni	da metri 2-3	» » 3,30	» » 30,—	» » —,—
» » 2-3 »	» 3 in su	» » 4,—	» » 37,—	» » —,—

NESPOLI (Mespibis Germanica)

Esemplari di 1 anno ciascuno L. 2,50 la diecina L. 23,—
» » 2 anni » » 3,— « » 28,—

NESPOLI DEL GIAPPONE (Eriobotya Japonica)

Frutto color giallo oro. Da L. 8,— a L. 12,— per ciascuna pianta.

Bellissimo alberetto a fogliame sempreverde.

NOCCIOLI (Corylus Avellana)

Cespugli la diecina L. 25,— al cento L. 230,—. A frutto grosso voluminoso in 3 distinte varietà.
" " " " 15,— " " 130,—. A frutto medio " " "

RIBES (Ribes Rubrum)

Cespugli la diecina L. 15,— al cento L. 120,—. Rosso gioiello dell'ercinia, Bianco d'Olanda precoce.

UVA SPINA (Ribes Spinoso)

Cespugli la diecina L. 15,— al cento L. 120,— - Giallo dei giganti - Frutto grossissimo.

SORBI (Sorbus domestica)

Esemplari di 2 anni . . l'uno L. 2,50 la diecina L. 22,—

PIANTE AROMATICHE

Rosmarino, Salvia - Lavanda (contro la tarma) - l'uno L. 1,50 al cento L. 14,—

FRAGOLE (Fragaria Vesca)

Fragole riproducenti . . . . . al cento L. 22,— al mille L. 200,—

SEMI SELEZIONATI

Seme di Gelso (Morus Alba e Morus Nigra) l'Ett. L. 8,— il Kg. L. 25,— al Q.le L. 2000

Semi di Rubina (pseudo Acacia) . . il Kg. » 6,— il Q.le » 500,—.

Zampe di Asparaggi, nelle migliori varietà, tardive e precoci di un anno a L. 10,— per cento, L. 80,— al mille; di 2-3 anni L. 20,— per cento, L. 180,— al mille.

VITI (*Vitis Vinifera*).

VITI EUROPEE INNESTATE SU VITI AMERICANE RESISTENTI ALLA FILOSSERA

VITI PER UVE DA VINO.

Varietà da vino, sul porta innesto	Ruparia X Rupestris 3309	L 70,—	il cento,	L. 600,— il mille
» » » »	Berlandieri X Riparia 420-a e Kober 5 B.B. e B.ri 1202	» 90,—	»	» 800,— »
» da tavola » »	Riparia X Rupestris 3309	» 100,—	»	» 14, la diec.
» » » »	Kober 5 BB . . .	» 140,—	»	» 16,— »

(escluse le varietà: Italia - Pirovano - Perlana).

Varietà dell'innesto:	Porta innesto
DURA BUCCIA	Kober 5 BB . . . . .
FORTANA	Riparia X Rupestris 3309 . . . . .
LAMBRUSCO	» » » » e Kober 5 B B. . . .
MARZEMINA NERA . . .	» » » » Berlandieri 420 a e Berland. 1202
MONTECCHIO BIANCO . .	» » » » . . . . .
MONTECCHIO NERO . .	» » » » e Kober 5 B.B. e Rip. Gloire.
TREBIANO BIANCO . . .	Kober 5 BB . . . . .

VITI PER UVE DA TAVOLA

Varietà dell'innesto:	Porta innesto
ALBANA	Riparia X Rupestris 3309 . . . . .
ITALIA (Italia) L. 20 la diecina .	» » » » e Kober 5 B.B . . .
INVERNENGA	» » » » . . . . .
LUGLIATICA	» » » » . . . . .
MOSCATELLA BIANCA . .	» » » » . . . . .
MOSCATELLA NERA . . .	» » » » . . . . .
MARSALA	» » » » . . . . .
MALVASIA	» » » » . . . . .
PERLONA L. 18 la diec., L. 160 %	» » » » e Kober 5 B B. . . .
PIROVANO » 20 » »	Kober 5 B.B. . . . .
VERDEA	Riparia X Rupestris 3309 . . . . .
ZIBIBBO NERO e BIANCO .	» » » » . . . . .

VITI AMERICANE SELVATICHE

PER PORTA INNESTO RESISTENTI ALLA FILOSSERA

BERLANDIERI X RIPARIA 420 A	il cento L. 40,	al mille L. 350.—	
» » » 41 B	» » 40,—	»	» 350,—
GRAN GLABLE	» » 20,—	»	» 180,—
RIPARIA X RUPESTRIS 101 14	» » 20,—	»	» 180.—
» » » 3309	» » 20,—	»	» 180.-
» » » 3306	» » 20,—	«	» 180,—
» GLOIRIE DE MONTPELLIER	» » 20,—	»	» 180.—
RUPESTRIS DU LOT	» » 20,—	»	» 180, -

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito:
VISITATE I NOSTRI VIVAI!

PIANTINE FRUTTIFERE SELVATICHE DA SEME E DA TALEA

		Età anni	Altezza cm.	al cento Lire	al mille Lire	
Arancio amaro spinoso (Citrus Trithera) .	da seme	1	—	10,—	90, -	
» » » » » .	»	2	—	15,—	120,—	
Ciliegio selvatico (Cerasus avium) . .	»	1	20-40	10,—	70 —	
» » » » . .	»	1	30-60	10,—	80,—	140
Ciliegi malebbi (Cerasus mahaleb) . .	»	1	25-50	10,—	65,—	
» » » » . .	»	2	50-1,—	10,—	70,	100
Cotogno comune (Cydonia communis) .	barbatelle	1	40-80	—	80.—	
» » » »	barbat. a IIª scelta		—	—	40,—	
Loti del Giappone (Kaki)	da seme	1	20-40	8,—	60,—	
» » » »	»	2	50-1,—	10 —	90,—	
Melo selvatico (Malus communis) . .	»	1	30-70	8,—	50, —	
» » » » . .	trapiantati	1	50-100	12,—	100, -	100
Noci da seme (Juglans)	da seme	1	—	25,—	220, —	
» » » »	»	2	—	35,—	320,—	
Pero selvatico (Pyrus communis) . . .	»	1	20-40	8,—	55,—	
» » » » . . .	»	2	25-50	10,—	80,—	100
Pesco selvatico (Anydalus persica) . .	»	1	1-2	15,—	120,—	
» » » » . .	»	1	60-1,—	10,—	80,—	
Pesco con ceppo di 2 anni, l'asta di un anno .			1,50-2	50,—	450,—	
Susino selvatico (Prunus mirabolana) . .	»	1	40-80	5, —	40, -	
» » » » . .	»	2	50-1,—	5,—	45.—	
» » » » . .	»	2	1,— in sù	10,—	70,—	100

(Questa pianta serve per porta innesto di agrumi, oltre a formare siepi impenetrabili).

... Siamo stati soddisfatti della Vostra merce e ne faremo come sempre vasta rèclame che già molti amici nostri furono da Loro serviti e altri ne ordineranno.

Prov. di Piacenza, novembre 1930. **T. Bassanetti**



Esemplare di gelso innestato alla testa, età dell'innesto 1 anno allo stato invernale.

Agricoltori,

Indubbiamente i Vostri terreni per essere maggiormente produttivi hanno bisogno non solo di materie fertilizzanti e di ottimi semi, ma anche di più giovani alberi quali:

Gelsi produttori di abbondante fogliame, che a sua volta è seta e la seta è oro;

Piante forestali in genere che diano quantità di legnami d'opera e da fuoco;

Piante da frutta scelte fra le migliori e più rinomate varietà.

Nel vostro interesse e nell' interesse generale della Nazione Vi consigliamo che ogni lembo del Vostro terreno non rimanga più oltre inerte.

Piantate, piantate e la spesa vi sarà rifusa dalla terra al cento per cento.

EPOCA DELLE PIANTAGIONI

La stagione atta al trapianto delle piante in genere, va dalla metà ottobre all'aprile. Per le piante da frutta come per tutte quelle a foglia caduca, consigliamo il periodo autunnale, perchè durante l'inverno prendono possesso del terreno emettendo quelle radichette capillari, che danno assicurazione di attecchimento, mettendo in grado le piante stesse, di germogliare ai primi tepori primaverili, in modo che vengono ad avvantaggiarsi di quasi un anno dagli impianti fatti in primavera.

GELSI (Morus)

Non v'è dubbio; il gelso è quella pianta che tutti indistintamente gli agricoltori devono farne tesoro.

Chi ama il proprio interesse e nel contempo quello generale della Nazione deve rivolgere ogni sua cura a questa pianta preziosa che colla bachicoltura e conseguenti industrie è vera fonte di ricchezza.

I più esperti agricoltori, cioè coloro che al gelso prodigano ogni attenzione vi possono affermare che il gelso è il primo e migliore prodotto della campagna, poichè a fine maggio il raccolto dei bozzoli è già sicuro, e rappresenta sempre un buon reddito.

Il gelsino selvatico è prodotto mediante la semina del seme raccolto l'anno precedente come nell'anno in corso.

La semina va fatta nei mesi di marzo-aprile in terreno fresco, leggero e scassato a stagione opportuna alla profondità di circa 40 centimetri mescolando al terreno buona quantità di letame ben disposto. Il seme 4-5 grammi, per mq. può essere gettato sul terreno a spaglio, oppure, seminato a righe distanti 20-25 centimetri coprendolo poscia con uno strato di terra friabile di 2-3 centimetri e indi una leggera rastrellatura. Si abbia cura di mantenere costantemente umido il terreno mediante frequenti inaffiature.

Nell'inverno e primavera prossima si estirpano le piantine e si utilizzano tanto per la formazione dei vivai come per la formazione di prato-gelso.

NORME PER LA FORMAZIONE DI PRATI-GELSI E VIVAI

Prato-gelso: terreno coltivato come per le seminagioni - posa delle piantine se della misura di cm. 20/40, cm. 30 distanti una piantina dall'altra e cm. 60 da un filare all'altro. Con piantine della misura di cm. 40/90, cm. 50 da piantina a piantina, cm. 80 da fila a fila.

Impianto vivaio: il terreno trattato sempre come sopra e l'impianto distante da pianta a pianta cm. 60 e cm. 80 da fila a fila.

NORME PER GLI IMPIANTI DEI GELSI: Gli impianti di gelsi a dimora vanno eseguiti dal novembre al marzo. Ogni buon agricoltore sa che gli scassi del terreno sia a fosse che a buche è buona norma prepararli durante l'estate perchè il terreno smosso usufruisca dell'azione benefica dei raggi solari. All'epoca degli impianti si abbia cura di mescolare alla terra una buona quantità di terriccio di letame. Si tenga presente che lo strato di terra che copre le radici della pianta messa a dimora, non deve mai essere superiore a cm. 10-12 tenendo calcolo dello abbassamento naturale del terreno smosso.

La distanza fra pianta e pianta varia a seconda dei sistemi di sfruttamento, se per esempio s'intende tagliare ogni anno i germogli come si usa nel Friuli, bastano m. 3, e se invece si pratica la potatura e conseguente allargamento della ramificazione occorrono m. 5-6.

Il gelso ama i *terreni calcari*, soffici, freschi, profondi e non sprovvisti di sostanze organiche, ma si adatta e cresce vigoroso anche in un suolo mediocre, purchè non sia fortemente argilloso e soggetto ad umidità permanente e che sia sufficientemente profondo.

.... Le piante di gelso sono giunte tutte a destinazione ed erano ottime, per sviluppo come per qualità....

Arezzo, 18-4 1930.

Il Direttore della Cattedra di Agricoltura per la Prov. di Arezzo

---

.... Le piante di gelso spedite sono riuscite di piena nostra soddisfazione...

Teramo, 18-1-1930.

Il Direttore della Cattedra Amb. di Agr. per la Prov. di Teramo

GELSI

(MORUS ALBA)

		al cento	al mille	diecimila
Gelsini selvatici da seme da uno a due anni				
adatti per prato gelso, piantonaie e formazione di vivai				
di 1 scelta extra 1 anno da 90 cent. d'altezza a metri 1,30	L.	6	45	400
di 1. „ „ 1 „ „ 40 „ „ „ 0,90	„	4	25	200
di 2. „ „ 1 „ „ 20 „ „ „ 0,40	„	—	15	100
Gelsi selvatici				
Ampole di 1 anno adatte per ceppaie e gelosie o siepi a mandorla				
Bachettoni di 1 anno da m. 1 a m. 1,50	L.	12	100	800
„ di 1 anno scelta extra da m. 1,50 in su	„	20	180	1500
„ da m. 2-2,50 ed oltre	„	30	250	2300
		diecina	cento	mille
Astoni di 2 anni da piantarsi a dimora				
„ di cm. 9-12 di circonferenza misurati a cm. 70 da terra	„	15	120	1200
„ „ „ 7-9 „ „ „ 70 „	„	10	80	600
Astoni di 3 anni da piantarsi a dimora				
„ di cm. 10-12 di circonferenza misurati a cm. 70 da terra	„	22	180	1600
„ „ „ 8-10 „ „ „ 70 „	„	15	110	900

Grandi disponibilità - *Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza.*

I prezzi delle piante esposte in questo catalogo s'intendono per le misure da noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri vivai, detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta.

.. Ho ricevuto le piantine di gelso e ne sono soddisfatto. Ringrazio sentitamente e mi auguro un altr'anno poterne acquistare di più per favorire l'importante produzione della seta. Con rispetti ed ossequi.

Marzo, 1931 - Prov. Torino. **Don G. B. Bruno - Prevosto**

...come Vostra fattura 24 corrente oggi ricevuta simultaneamente ai gelsi medesimi. Ne sono pienamente soddisfatto

Prov. di Bergamo, 27-2-930. **Don Pietro Mazzoleni**

..per la fornitura dei 350 gelsi inviatimi debbo esprimerle tutta la mia compiacenza per l'ottima qualità di essi.

Prov. di Roma, aprile 1932. **Orazio De Lellis**

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito:
VISITATE I NOSTRI VIVAI

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito:
VISITATE I NOSTRI VIVAI

Vivaio di Gelsi Bachettoni di 1 anno d'innesto al piede, in piena vegetazione.

GELSI BACHETTONI INNESTATI DI 1 ANNO VARIETÀ DEGLI INNESTI

		diecina	al cento	al mille
Giazzola (*o foglia di brianza*) Varietà di foglia pregevolissima e consistente di color verde scuro lucida nelle parti superiori molto resistente alle avversità della stagione.				
Bachettoni da m. 1,— a m. 2	L.	8	50	400
" " 2,— " 3	"	10	80	600
" " 3,— in su, scelta extra	"	12	85	800

Segue Gelsi Bachettoni innestati		diecina	al cento	al mille
Rosa di Lombardia - Ottimo gelso rustico a foglia larga di color verde scuro molto appetita ai bachi.				
Bachettoni da metri 1,— a metri 2	L.	7	50	400
" " 2,— " 2,50	"	10	70	600
" " 2,50 " 3,— ed oltre scelta extra .	"	10	85	800
Morettiano *(o innesto del Piave)*. Varietà precoce a foglie larghe intere filtrate e appuntite usate in preferenza nell' Italia settentrionale.				
Bachettoni da metri 1,— a metri 2	"	7	50	400
" " 2,— " 3	"	10	70	600
Cedroni *(o Cattaneo)*. Foglia lunghissima intera con lobatura.				
Bachettoni da metri 1,— a metri 2	"	10	80	
" " 2,— " 3	"	16	130	
Conte Florio - Foglia larga ottima consistente.				
Bachettoni da metri 1,— a metri 2	"	7	50	400
" " 2,— " 3	"	10	70	600
" " 2,50 " 3 ed oltre scelta extra . .	"	10	85	800
Bacchettoni 1 anno coronati (nelle varietà come sopra) . .	"	10	85	800

Gelsi nani innestati di 2 anni atti alla formaziona di ceppaie, nelle varietà: **Conte Florio Morettiano - Rosa Lombarda e Giazzola** - la decina L. 8 - il cento L. 50 - il mille L. 450.

GRANDI DISPONIBILITÀ

Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza.

Per formare una buona ceppaia occorre che il terreno sia scassato in tutta la superficie con aratura profonda spandendo sul terreno, prima dell' operazione, una buona dose di terriccio di letame.

La posa delle piantine va fatta a distanza: da cm. 70 se per un solo filare, se a due o tre filari m. 1. Questo per le ceppaie selvatiche e cioè con bachettoni di 1 anno, (vedi pag. 4).

Lo stesso sistema vale per formare prati-gelsi con piantine innestate con la differenza che questi, il cui scopo è di sfruttarli molto ed a breve scadenza, debbono necessariamente essere più fitti e cioè, cm. 60 tra pianta e pianta e m. 1 da un filare all' altro.

Tanto per le siepi come pel prato-gelso si tagliano le piantine a cm. 40-50 dal suolo.

.... Ho ricevuto da qualche giorno il vagone di gelsi, (astoni appalcati, astoni normali e da ceppaia) in ottime condizioni, e per la massima parte sono già stati disposti a dimora con piena soddisfazione mia, e degli agricoltori che hanno avuto occasione di esaminarli...

Prov. di Bergamo, 4-3-1930. **Dott. G. Rota**

.... I gelsi impiantati negli anni 929-30 acquistati da Voi hanno fatto ottima riuscita.

Febbraio 1931 - Prov. Treviso. **Amm. Agricola Toti Dal Monte**

GELSI INNESTATI AL PIEDE

GRANDI DISPONIBILITÀ

VARIETÀ DEGLI INNESTI:

		diecina	al cento	al mille
Rosa di Lombardia. Ottimo gelso rustico a foglia larga di colore verde scuro molto appetita dai bachi.				
Astoni di due anni coronati e diritti *per impianti a dimora* da cm. 8-10 di circonferenza misurati a 70 cm. da terra	L.	12	100	1100
Astoni di 2 anni coron. e diritti da cm. 6-8 di circonf. (misur. come sopra)	„	10	80	700
Giazzola (*o foglia di Brianza*). Varietà pregevolissima e consistente di color verde oscuro lucida nelle parti superiori, molto resistente alle avversità della stagione.				
Astoni coronati e diritti di due anni *per impianti a dimora* da cm. 8-10 di circonferenza (misurati come sopra)	„	12	90	1100
Astoni di 2 anni coron. e diritti da cm. 6-8 di circonf. (misur. come sopra)	„	10	70	600
Astoni coronati di 3 anni *per impianti a dimora* da cm. 10 in su .	„	20	170	1500
Bastarda (*detta Cremonese*). Ottima varietà enorme produzione con vari frutti assai resistenti ai freddi.				
Astoni coronati e diritti di 2 anni *per impianti a dimora* da cm. 7-10 di circonferenza (misurati come sopra)	„	23	200	
Morettiano (*o innesto del Piave*). Varietà precoce a foglie larghe intere filtrate e appuntite usate in preferenza nell' Italia settentrionale.				
Astoni coronati e diritti di 2 anni *per impianti a dimora* da cm. 7-10 di circonferenza (misurati come sopra)	„	10	80	1000
Conte Florio. Foglia larga ottima e consistente, affina alla Cattaneo ma è molto migliore.				
Astoni di 2 anni coronati e diritti *per impianti a dimora* da cm. 8-10 di circonferenza (misurati come sopra)	„	15	130	1100
Astoni 2-3 anni coronati e diritti da cm. 10-12 di circonf. come sopra	„	20	170	1500
Astoni di 2 anni coronati da cm. 6-8 di circonf. (misurati come sopra)	„		80	1700
Cattaneo (*o Cedroni*), foglia larghissima intera con lobatura . . .	„	10	80	700
Astoni di 2 anni diritti e coronati, cm. 7-11 di circonf. (mis. come sopra)	„	22	180	

PER FORTI QUANTITATIVI PREZZI DA CONVENIRSI PER CORRISPONDENZA

Vivaio di Gelsi Astoni di due anni innestati al piede coronati.

Vivaio di Gelsi innestati alla testa - Età dell'innesto un anno in piena vegetazione

GELSI ASTONI INNESTATI IN TESTA

Varietà d' innesto

Rosa di Lombardia - Morettiana - Giazzola - Bastarda - Conte Florio

Forti Astoni di 3 anni. Età dell' innesto un anno, adatti per impianti a dimora

		diecina	al cento	al mille
della circonferenza da centimetri 9-11 misurati a cm. 70 da terra .	L.	20	180	1700
della circonferenza da centimetri 11 in su misurati a cm. 70 da terra	„	25	220	2000

MORUS ALBA PENDULA GELSO PIANGENTE

Bellissima pianta ornamentale i cui germogli spioventi cinti da largo fogliame danno l'aspetto di una folta chioma. Noi non lo consigliamo però per lo sfruttamento della foglia perchè tutte le altre varietà di gelsi innestati si prestano assai meglio e con maggior interesse.

Gelsi Astoni dalla circonferenza di cm. 9-11 ed oltre . . . . . l'uno L. 5,—

... Come ho dichiarato alla Cattedra d'Agricoltura mi sento in dovere di ringraziare codesta Cooperativa per la premura avuta nella spedizione e per la buona qualità e bellezza dei gelsi speditemi.

Prov. di Bergamo, 28-2-1930. **Agr. T. Andreini**

.. Ho ricevuto i gelsi ordinativi a mezzo della Cattedra di agricoltura di Belluno e sono lieto di potervi dire che sono meravigliosi.

Prov. di Belluno, 11-4-930. **Giacomo Cesa**

... Unisco assegno a saldo Vostra fattura 1 marzo per le piante di gelso speditemi, giunte ieri e di cui sono pienamente soddisfatto.

Prov. di Frosinone. 12-3-930. **Conte Cagiano**

Giovani Piante Forestali ed Ornamentali

a foglia caduca e sempreverde per imboschimento, per siepi, per vivai e rinsaldamento argini, scarpate, trincee.

		Età anni	altezza da cm. a cm.	al cento Lire	al mille Lire
Acacia Julibrisiss - (Mimosa-Gaggia). Pianta molto fiorifera e di facile coltivazione.	da seme	2		10,—	80,—
	trapiantati	2		180,—	200,—
Acacia Spinosa - (Robinia pseudo-acacia). Viene grandemente usata per consolidare scarpate, terreni in pendio e per imboschimento. E' di rapido sviluppo, e si adatta a qualunque terreno, purchè non troppo umido e compatto.					
Grande produzione					
Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza . . Per 10.000 L. 150,—	da seme	1	20-40		20,—
„ 10.000 „ 220,—	„ „	1	40-80	5,—	25,—
„ 10.000 „ 260,—	„ „	2	50-100	5,—	30,—
„ 10 000 „ 900,—	„ „	1-2	m. 1 in su	15,—	100,—
Acer campestris - (Oppio e Testucchio). Piante molto usate per formare fittissime siepi di chiusura.					
Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza . . Per 10.000 L 150,—	da seme	1	20-40		20,—
„ 10.000 „ 270,—	„ „	1	40-80 ed oltre	5,—	30,—
„ 10.000 „ 320,—	„ „	2	50-100	5,—	35,—
„ 10.000 „ 1300,—	trapiantati	1	70-150	20,—	150,—
	„	2	80-130	10,—	80,—
	„	2	130-200	20,—	180,—
Acer negundo - (Acero bianco). Si formano siepi ornamentali.	da seme	1	30-70	8,—	60,—
	„ „	2	40-80	10,—	70,—
Acer platenoide - (Acero - Patano). Essenza forestale di grande importanza; preferisce terreni freschi.	da seme	1	30-70	10,—	80,—
	„ „	2	40-80	12,—	100,—
	trapiantati	1	60-100	20,—	180,—
Acer pseudo platanus - (Acero di montagna).	da seme	1	30-70	15,—	120 —
Aesculus Hippocastanum - (Ippocastani).	da seme	1		30,—	250,—
	„ „	2		40,—	350,—

... Siamo stati soddisfatti della merce ricevuta e non mancheremo di interpellarvi nella prossima stagione.

Prov. di Bergamo, maggio 1932.

Corsinovi & Cavenago

Segue giovani piante forestali ed ornamentali, ecc.

	Età anni	altezza da cm. a cm.	al cento Lire	al mille Lire
Ailantus glandulosa - (Ailanto) Albero del paradiso, da seme	2	60-100	12,—	100,--
Altea - (Hibiscus Sjriacus). Essenza rusticissima e molto preziosa, per la formazione di siepi fiorite.				
da seme	1	25-60	8,—	50,--
" "	2	50-80 ed oltre	10,—	80,—
Alnus glutinosa - (Ontano). Ottimo per popolare terreni umidi di qualunque natura. Vive lungo corsi d'acqua, stagni ecc.				
Per 10.000 L. 350,— da seme	1	250-60	5,—	40,—
" 10.000 " 750,-- " " trapiantati	1	50-100	15,—	140,—
"	1	100-150	22,—	200,—
Biancospino - (Crataegus Oxyacanta). Essenza forestale importantissima, molto diffusa come pianta da siepi. Ottima per le sue folte e robuste ramificazioni che formano buona difesa, oltre ad essere di bel ornamento. Si adatta a tutti i terreni meno gli argillosi e troppo compatti.				
Grande produzione				
Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza . . Per 10.000 L. 170,— da seme	1	25-70 ed oltre	5,—	20,—
" 10 000 " 200,— " "	2	30-90 ed oltre	5,—	25,—
Buxus sempervirens - (Bosso comune). Ottimo per siepi e poco esigente nella natura del terreno, preferisce però i suoli calcarei.				
da seme	1		15,—	130,—
" "	2		22,—	200,—
Buxus sempervirens pumila nano - (Bosso nano) Adatto per contorno di aiuole e bordure.				
da seme	1-2		15,—	120,—
trapiantati	2-3		30,—	280,—
Carpinus Betula - (Carpino). Preziosa essenza forestale rusticissima, resiste fino a 1000 metri di altitudine, preferisce terreni freschi e impermeabili. Si ottengono bellissime siepi.				
da seme	1		28,—	250,—
" "	2		30,—	280,—
Catalpa Bignonia - (Catalpa comune) . . da seme	2	30-60	10,—	70,—
" "	2	60-100	15,—	120,—
Celtis Australis - (Ormiglia Bagolaro). Vegeta in tutti i terreni, ma preferisce quelli caldi e sassosi.				
da seme	1		5,—	40,—
" "	2		8,—	60,—

Segue giovani piante forestali ed ornamentali, ecc.

		Età anni	altezza da cm. a cm.	al cento Lire	al mille Lire
Citrus Triptera - (Arancio amaro). Con queste piantine si formano siepi eleganti ed impenetrabili, grazie alle sue spine foltissime.					
	da seme	1		15,—	100,—
	" "	2		18,—	150,—
Cytisus Labornum - (Citiso, falso Ebano, Maggio, Cioncolo, Pioggia d'Oro)	da seme	1	15-30	15,—	130,—
Essenza da fiore a foglia caduca. Si ottengono arbusti ed alberelli di magnifico ornamento per la ricchissima fioritura a colori vivaci appariscenti. Raccomandata ai decoratori di giardini e passeggi pubblici. Preferisce posizioni soleggiate. Adatta a rinsaldare scarpate.					
Fraxinus Excelsior - (Frassino). Pianta rusticissima che si adatta ovunque, ha chioma ovale ombrosa è anche molta coltivata come albero ornamentale.					
	da seme	1	20-50	5,—	28,—
	" "	2	30-60	5,—	35,—
	" "		50-100	8,—	60,—
Gaggia - (Robinia senza spine, Amorfa frutticosa)	da seme	1	30-60	6,—	40,—
Produce ottimi vimini.					
Gingko Biloba - (Salriburia Adiantifoglia) .	da seme	1	25-40	25,—	220,—
Conifera a foglia caduca. Si ottengono alberi maestosi di aspetto speciale per le sue foglie larghe a forma di ventaglio.					
Gledisthia Triacantus - (Spino Cristo). Si formano siepi totalmente impenetrabili. Preferisce posizione soleggiata e suolo fresco.					
	da seme	1	30-80	5,—	28,—
	" "	2	25-50	5,—	30,—
	" "	2	50-100	6,—	40,—
Ligustrum Ovalifoglium - (Ligustro della California).					
	barbatelle	1	30-60	15,—	130,—
	trapiantati	2	60-100	25,—	220,—
Ligustrum Japonica - (Ligustro del Giappone). *Ligustri* si prestano per formare siepi e muraglie sempreverdi, fittissime ed ornamentali, grazie al suo bel fogliame verde lucente. Producono fiori bianco-crema ricercati dalle api. Essenza rusticissima e di rapido sviluppo.					
	da seme	1	20-40	20,—	170,—
	trapiantati	1	50-80	28,—	250,—
Maclura Aurantiaca	da seme	1	30-80	10,—	80,
Si formano siepi spinose superbe ed impermeabili. Si adatta a qualunque terreno, anche lungo i corsi d'acqua.					

Morus alba - (Gelso) Vedi da pag. 26 a pag. 32.

Paliurus Aculeatus - (Vedi Spino Cappelletto).

Ontano - (Vedi Alnus).

Segue giovani piante forestali ed ornamentali, ecc.

	Età anni	altezza da cm. a cm.	al cento Lire	al mille Lire
Platanus - (Occidentalis et Orientalis). Piante di rapida vegetazione, si adatta a qualunque terreno, però ama suoli profondi, freschi e anche umidi.				
Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza . . Per 10.000 L. 270,— da seme	1	30-70	5,—	30,—
„ 10.000 „ 320,— „ „	2	40-100	5,—	35,—
„ 10.000 „ 800,— trapiantati	1	70-150	10,—	85,—
„ 10.000 „ 850,— „	2	120-200	10,—	90,—
„	2	m. 2 in sù	22,—	200,—
Populus Canadensis - (Pioppo del Canadà) Vedi a pag. 41-42				
Prunus Mirabolana - (Susino selvatico). Si formano ottime siepi di difesa ed ornamentali. Essenza rustica di rapido sviluppo, che si adatta a qualunque terreno e posizione.				
Per 10.000 L. 450,— da seme	1	30-100	8,—	50,—
„ 10.000 „ 500,— „ „	2	40-100	8,—	55,—
„ „	2	100 in sù	12,—	100,—
Quercus Robur - (Quercia Rovere, Quercia comune). Essenza forestale molto diffusa ed apprezzata.				
da seme	1	20-50	15,—	130,—
„ „	2	50-100	60,—	500,—
„ „	3	100-120	100,—	850,—
Robinia Pseudo acacia - (Vedi acacia spinosa).				
Rosa canina - (Rosa di Natale) . . . da seme			15,—	130,—
Essenza che si adatta a formare siepi ornamentali e si presta al porta innesto delle rose.				
Salriburia Adiantifoglia - (Vedi Gingko Biloba).				
Spino Cappelletto o Cervino - (Marruca) . da seme	1			40,—
Si ottengono siepi di grande difesa. Prospera nei terreni freschi e profondi.				
Spino Cristo - (Vedi Gleditsthia a pag. 35).				
Ulmus Campestris - (Olmo comune). Ottima essenza forestale, non esigente per la qualità del terreno. Si presta molto al taglio, e si ottengono siepi foltissime.				
Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza . . Per 10.000 L. 270,— da seme	1	40-100	5,—	30,—
„ 10.000 „ 320,— „ „	2	60-100 ed oltre	5,—	35,—
„ 10.000 „ 900,— trapiantati	1	70-150	12,—	100,—
„	2	100-150	14,—	110,—

PIANTE FORESTALI ED ORNAMENTALI

Grandi Alberi foglia caduca di Pien' aria per arboramento delle Strade, Viali, Passeggi pubblici per rimboschimento di Parchi e Giardini, ecc.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Acacia Julibrissis (Gaggia-arborea Mimosa). Albero di maestoso portamento a foglie finissime bipennate che si chiudono alla sera; fiori numerosi bianco-rosa odorosi. **Esemplari** da m. 2-3 . .		30,—	250,—
Acacia Spinosa (vedi Robinia pseudo-Acacia).			
Acer Campestris (Acero) vol. Oppio o Testuccio.			
Esemplari d' alto fusto di 2 anni, il mille L. 2300,— .	6-8	28,—	250,—
" " " " 3 " " " 1200,— .	5-7	20,—	140,—
" " " " 3 " " " 2500,— .	7-10	30,—	270,—
" trapiantati di 2 anni alti da m. 1,30-2 ed oltre (questi " " 160,— .			20,—

sono molto usati in Toscana, per filari a sostegno delle viti oltre ad essere adatti alla formazione di forti e fittissime siepi di chiusura).

L'Acer campestre è pianta rustica adatta per sostegno delle viti e per l'alberatura delle strade. Produce legna buonissima ed abbondante. Si adatta a tutti i terreni.

... le piante sono ottime come sviluppo e come prezzo e perciò non ho che da ringraziarvi della vostra merce, che da parecchi anni è di mio pieno gradimento.

Prov. di Savona, maggio 1932.

Dott. Giuseppe Broccardo

Vivaio di Aceri campestri di 3 anni

Segue piante forestali ed ornamentali.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Acer Negundo (Acero bianco) . . . . di 3 anni .	5-7	22,—	180,—
» » » » . . . . » 3 » .	7-9	25.—	220,—
» » soggetti appalcati . . . » 3 » .	9-12	30,—	270,—
Albero molto ornamentale, vegeta bene nei terreni freschi silicei, preferisce luoghi ventilati e alti.			
Acer Negundo a foglia variegata . . . cespugli .		35,—	300,—
» » . . alti fusti innestati a m. 2 .	6-8	40,—	350,—
» » . . mezzi » » a m. 1 e 1,50 .	6-8	35,—	300,—
Pianta magnifica che alla primavera le sue foglie sono di colore bianco, rosso, verde; in seguito il rosso svanisce ma la pianta rimane sempre di bell'aspetto.			
Acer Platenoides . . . . Esemplari di 3 anni .	6-9	30,—	280,—
Pianta forestale rustica, gli alti fusti sono molto ricercati per piantagioni di viali e rimboschimento grazie al suo fogliame di un bel verde chiaro.			
Acer Psudoplatanus (Acero di Montagna) . di 3 anni .	6-9	30,—	280,—
Pianta di robustissima vegetazione, con fogliame di bel verde scuro. Prospera bene anche nei terreni più ingrati, preferisce però i terreni freschi umidi.			
Acer Wierrii Lacinatum alti fusti innestati a m. 2,30 .	4-7	l'uno 5,-	dieci 45,-
Albero molto ornamentale. Varietà fra le più diffuse, ha foglie variamente lobate, eleganti, minutamente e profondamente lacinate.			
Ailantus Glandulosa (Ailanto) Albero del Paradiso.			
Bachettoni da m. 2-3 .		20,—	150,—
» » . . alti fusti appalcati a » 3 .	6-8	25,—	200,—
» » . . » » » a » 3 .	8-10	30,—	270,—
Albero di bel portamento e di rapido sviluppo, molto ornamentale, cresce all'altezza di metri 30 anche in terreni aridi è molto ricercata per l'abbondante produzione di legname.			
Alnus Glutinosa (Ontano). Esemplari alti m. 2,— - 2,50 .		10,—	65.—
» » » » » » 2,50 - 3,50 .		15,—	130.—
» » » » » »	6-9	20,—	170,—
Pianta di vegetazione rapidissima. Prospera nei terreni umidi e paludosi e sulle sponde dei corsi d'acqua.			
Aesculus Hyppocastanun (Ippocastano).			
alti fusti di 3 anni circonf. a m 1 cm. 6-8 .		35,—	320,—
» » » 3 » » » 1 » 8-10 .		47,—	450,—
Pianta di rapido sviluppo, cresce in tutti i terreni indicata per viali e giardini.			
Carpinus Betulus (Carpino) . cespugli alti m. 2 circa .		30,—	
Albero di bella dimensione e rapido sviluppo, fusto quasi sempre tortuoso e cespitoso, ha rami numerosi e grandemente fronzuti, si presta al taglio con ogni facilità; si usa per viali coperti, siepi, berceaur, uccellande ecc. Vegeta bene in qualunque natura di terreno.			
Catalpa Bignonia (Catalpa Comune) appalcati a m. 2,50 .	6-8	30,—	250,—
» » 2,50 .	8-12	35,—	300,—
Albero superbo, assai ornamentale, a fiori a forma di pannocchia.			

Segue piante forestali ed ornamentali.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Catalpa Bungei (Umbraculifera)	8-10	l'una 5,-	dieci 45,-
Albero maestoso a forma di parasole molto allargato, indicata per ornamento di viali e giardini per le sue foglie grandi compatte che lo rendono impenetrabile ai raggi del sole.			
Catalpa Syringaefoglia Atropurpurea	8-10	l'una 5,-	dieci 45,-
Albero di forte sviluppo con rigoglioso fogliame verde oscuro, in luglio produce fiori di media grossezza, bianchi punteggiati di violetto.			
Celtis Australis (Bagolaro-Ormiglia-Spaccasassi) . . .	5-7	25,—	200,—
» » » » » . . .	7-9	35,—	300,—
Pianta rusticissima, che si adatta a qualunque terreno, ed in ogni posizione. E' ottima per alberate per la bella chioma regolare ed ombrosa. Legno bianco duro resistente, serve per fare attrezzi, parti di carreggio e manici da frusta. I frutti sono commestibili.			
Cerasus Avium Flore Pleno (Ciliegio a fiore doppio). da m. 2,— a 2,50 .		35,—	330,—
Cerasus Japonica Flore Pleno rosso » m. 2,— a 2,50 .		35,—	330,—
Cerasus Sieboldi Rosea Superba . » m. 2,— a 2,50 .		35,—	330,—
Alberetti molto graziosi adatti all'ornamento di parchi e giardini. In primavera si coprono di moltissimi fiori di effetto meraviglioso.			
Juglans Regia (Noce comune)	5-7	25,—	200,—
» » » »	7-9	32,—	280,—
Albero di grande valore pel suo legno che viene adoperato in qualunque genere di costruzione, e per i suoi frutti. Prospera bene in terreni freschi, profondi di media composizione, con sottosuolo permeabile.			
Juglans Nigra (Noce nero d'America).			
Esemplari di 2 anni da m. 1,50-2 .		20,—	200,—
» di 2 » » 2,—-3 .		30,—	280,—
Albero di rapido sviluppo, assai ornamentale. Il suo legno nero consistente è molto ricercato dall'industria. - Prospera bene in tutti i terreni purchè non paludosi. Adatto per viali e parchi.			
Morus Alba Pendula (Gelso piangente) vedi a pag. 32.			
Paulownia Imperialis.	7-9	30,—	270,—
	9-12	40,—	370,—
Albero di sviluppo rapidissimo, molto decorativo, tanto per i suoi fiori abbondanti di color celeste disposti a forma di palma rotonda come per il fogliame maestoso. Pianta rustica di facile adattamento a qualunque terreno, preferisce posizione ben esposta e suolo permeabile.			

... Sono rimasto veramente soddisfatto delle catalpe e delle pioppe che mi avete dato la scorsa primavera. Mi occorrono altre catalpe ed altre pioppe identiche.

Brescia, settembre 1932. G. Freschi

PLATANI

(PLATANUS OCCIDENTALIS ED ORIENTALIS)

Segue piante forestali ed ornamentali, ecc.

GRANDI DISPONIBILITA'

Pianta di fortissimo sviluppo a foglie larghe usate lungo gli stradali, viali e passeggi. Cresce e prospera in qualsiasi terreno. Legno d'opera assai pregievole e ottimo combustibile.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Esemplari d'alto fusto di 2 anni, alti da m. 2,50 - 3 . . .			50,—	400,-
» » » » 2 » » » » 3 - 4 circa . .	6-8	18,—	140,—	1200,-
» » » » 3 » » » » 3 - 4,50 circa .	6-8	18,—	150,—	1300,-
» » » » 3 » » » » 3,50-4 e oltre .	8-10	22,—	200,—	1800,-
» » » » 3 » fortissimi alti da m. 5-6 e oltre	10-13	38,—	340,—	3000,-

Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza.

Vivai di platani di 3 anni

. . . e sono lieto comunicare che le piante fornite sono state di gradimento di questa amministrazione.

Prov. di Parma, febbraio 1931.

Il Podestà

Vivaio di Pioppe del Canadà di 1 anno

Segue piante forestali ed ornamentali, ecc.

Pioppe del Canadà

(POPULUS CANADENSIS)

Albero di vigoria straordinaria che pel suo rapidissimo sviluppo è la pianta più indicata per imboschimenti; raccomandata anche per viali ombreggiati. Il suo legno pregievolissimo per la fabbricazione della carta indusse il Ministero di Agricoltura, ad istituire (qualche anno fa) dei premi ai coltivatori allo scopo di sopperire alla deficena della materia prima. È albero pochissimo esigente ed adattabile a qualsiasi terreno. Prospera benissimo anche in terreni dove non vegetano altre essenze vicino a corsi d'acqua, località paludose e fino a 1200 metri di altitudine.

GRANDI DISPONIBILITA'

PIOPPE DEL CANADA'	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Esemplari di un anno da metri 1 a metri 2		25,—	200,—
» » » » 2 » 3	4,50	40,—	350,—
» » » » 2,50 » 3,50	7,—	65,—	600,—

Talee prezzi da convenirsi.

Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito

VISITATE I NOSTRI VIVAI

PIOPPE DEL CANADÀ

(POPULUS CANADENSIS)

Segue piante forestali ed ornamentali, ecc.

GRANDI DISPONIBILITA'

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Esemplari di alto fusto di 2 anni alti m. 2-3			25,—	200,-
» » » » 2 » » » 3-4			40,—	350,-
» » » » 2 » 1ª scelta alti m. 3-4 ed oltre .	6-9	15,—	100,—	800,-
» » » » 2-3 » sceltissime alte m. 5-6 » .	9-12	25,—	230,—	2000,-

Per forti quantitativi prezzi da convenire per corrispondenza.



Vivai di Pioppe del Canadà di 2 anni

Pienamente soddisfatto delle piante inviatemi vi spedisco a saldo, con distinti saluti.

Prov. Cremona, marzo 1931. **Cav. Uff. A. Ghisenti**

I prezzi delle piante esposte in questo catalogo s'intendono per misure di noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri vivai, detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta. — **I prezzi del presente listino sono senza impegno per quanto in tempo e salvo il venduto.**

Segue piante forestali ed ornamentali, ecc.	Circonferenza a m. 1 da terra in cm	la diecina Lire	al cento Lire
Populus Alba (Pioppo bianco, Albera, Gattice)	6-8	25,—	
Pianta rustica di rapido sviluppo; il suo legno è pregiato per lavoro e ottimo per pasta da carta.			
Populus Bolleana (Pioppo Comune)	4-6	15,—	100,—
» » » »	6-9	20,—	150,—
Pianta di fortissimo sviluppo, varietà distinta a portamento fusiforme allungato, quasi simile al Pioppo Cipressino; produce abbondanti pali e frasche adatte al sostegno delle viti. Preferisce suolo fresco ed arenoso.			
Populus Caroliniensis (Pioppo della Carolina)	6-8	25,—	220,—
Pianta robusta, varietà con le foglie molto grandi, triangolari romboidali, ricercata per pubblici passeggi.			
Populus Italica Piramidalis (Nigre Fastigiato) Pioppo Cipress.			
» » » » » il mille L. 1000,—	5-7	15,—	120,—
» » » » » » » 1600,—	7-9	20,—	180,—
» » » » » » » 3000,—	9-11	35,—	320,—
Albero di maestoso portamento assai pregiato per ornamento di pubblici passeggi e giardini.			

Vivaio di Pioppe Cipressine di 2 anni

Segue piante forestali ed ornamentali.	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Prunus Chinensis Nanus a Flore Pleno Bianco (Prunus della Cina) fiori doppi bianchi.			
Alberetti l'uno L. 6 .		55,—	
Gli alberetti formano una folta chioma, ornati di una candida rifiorenza di primavera da sembrare carichi di neve.			
Prunus Avium (Vedi Cerasus Avium).			
Prunus Pissardi (Susino a foglie rosse).			
Alberetti appalcati a m. 1,80 circa .	4-7	30,—	280,—
bachettoni di un anno alti m. 2-2,50 » .		20,—	180,—
con bella chioma a cespuglio m 0,80 » .		18,—	160,—
Albero di media dimensione vigoroso e rustico. Foglie di color rosso porpora intenso. Si formano viali e gruppi di effetto magnifico; è poco esigente per la natura del terreno.			
Quecus Robur (Quercia Rovere, comune).			
Esemplari alti m. 2 - 3 .		15,—	100,—
» » » 3 - 4 .	4-6	25,—	200,—
» » » 3 - 4 .	5-7	20,—	170,—
Pianta di bel portamento con larga cima arrotondata. Il suo legno duro e resistente è apprezzatissimo nell'industria. Cresce tanto al piano come in montagna, e si adatta tanto ai terreni secchi come a quelli freschi e profondi.			
Robinia Hispida Rosea.			
Soggetti innestati a m. 1,80 .	5-7	30,—	280,—
» » » 1,80 .	7-9	40,—	380,—
» » » 0,80 .		30,—	280,—
Alberello grazioso di bel ornamento, a fiori a forma di grappoli di bel colore rosa.			
Robinia Neo Mexicana.			
Bachettoni da metri 2 in su .		30,—	280,—
Albero molto vigoroso, fiori a grappoli di color rosa vivo.			
Robinia Pseudacacia (Acacia comune spinosa).			
Esemplari da m. 2,50 - 3,50 ed oltre .	5-7	13,—	100,—
» . » 3,50 - 4,— . . .	7-9	18,—	150,—
	9-12	20,—	180,—
Pianta di rapido sviluppo, cresce in terreni aridi; legno pregiato per la fabbricazione dei raggi di ruota.			

GARANZIA. - *I Vivai Cooperativi si pregiano fornire ai Signori Clienti merce fresca e di pura scelta prodigando ogni cura tanto allo sradicamento delle piante come negli imballaggi e spedizioni, ma dipendendo l'attecchimento dalle cure prodigate all'arrivo, alla preparazione del terreno, dal modo di eseguire l'impianto, dalle condizioni climatiche, ecc.* **non viene mai garantito.**

Segue piante forestali ed ornamentali.

Vivaio di Robinie Bessoniane

Robinia Bessoniana

Bellissima pianta portamento elegante senza spine. Albero assai stimato tanto per formare viali come pianta isolata.

Le piante di robinia fornitemi hanno attecchito tutte e sono molto soddisfatto. Con stima.

Prov. Milano, giugno 1931.

Amministrazione Comunale C. Borromeo

Colgo l'occasione per estenderVi la mia soddisfazione per la merce inviatami.

Prov. di Piacenza, 10 marzo 1930.

Amm. Visconti

Robinia Pseudacacia Bessoniana.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Soggetti innestati al piede di 2 anni appal. m. 2 circa .	6-8	25,—	200,—	1800,—
» » » » 3 » » » 2 » .	6-8	25,--	200,—	1800,—
» » » » 3 » » » 2 » .	8-10	35,—	300,—	2800,—

Segue piante forestali ed ornamentali.

Robinia Pseudacacia Parasole (Umbraculifera).

Varietà molto distinta, che forma una chioma assai ramosa priva di spine e naturalmente globosa. Molto indicata per piantagioni di viali.

	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Alti fusti innestati a m. 2 circa	4-6	25,—	220,—
» » » » 2 »	6-8	33,—	300,—
» » » » 2 »	8-10	43,—	400,—

Vivaio di Robinie Umbraculifere

..... Ringraziamenti infiniti per l'ottima qualità delle piante che abbiamo trovato di nostra soddisfazione.

Prov. di Benevento
marzo 1931.

Il Podestà

I prezzi delle piante esposte in questo catalogo s'intendono per le misure da noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri vivai, detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta. **I prezzi del presente listino sono senza impegno per quanto in tempo e salvo il venduto.**

Segue piante forestali ed ornamentali	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Robinia Pseudacacia Decaisneana.			
Bachettoni da m. 2 - 3 .		30,—	280,
Albero vigoroso molto fiorifero. Di maggio si copre di abbondanti fiori sfumati di rosa di splendido effetto.			
Robinia Pseudacacia foliis Variegatis.			
Soggetti innestati a m 2 circa .	6-8	40,—	
» » » 2 » .	8-9	55,—	
Distinta varietà a foglie variegiate, molto elegante.			
Robinia Pseudacacia Monophylla.			
Bachettoni da m. 2 - 3 .		25,—	230,—
Alti fusti da 3 anni .	6-9	35,—	330,—
Varietà distinta senza spine e foglie isolate grandissime.			
Robinia Pseudacacia Inermis Rhederi.			
Soggetti innestati a m. 2 .	6-8	33,—	300,—
» » » 2 .	8-10	43,—	400,—
Bellissima pianta a portamento compatto, formante in poco tempo un magnifico globo. Varietà rustica e di maggior sviluppo della Rubinia Umbraculifera.			
Robinia Pseudacacia Rosynskiana.			
Bachettoni da m 2 - 3 .		30,—	280,—
Robinia Pseudacacia Pyramidalis.			
Soggetti innestati al piede da m. 2 - 3 .		20,—	180,—
» » » » 3 - 4 .		30,—	250,—
» » » » 4 - 4,50		35,—	320,—
A forma di cipresso. Adatta per viali			
Robinia Pseudacacia Semperflorens.			
Bachettoni da m. 2,50 - 3 .		23,—	208,—
» » 3 in su .		30,—	280,—
Fiorisce da maggio a settembre; i suoi fiori sono molto graditi alle api.			
Robinia Pseudacacia Spectabilis.			
Bachettoni da m. 2 - 3 .		30,—	280,—
Albero di bella vigoria, a foglie grandi e fiori gialli.			
Salis Babilonica (Salice piangente).			
Esemplari alti da m. 2 - 2,50 .		30,—	280,—
Albero rustico di bell' effetto; esige terreno fresco e acquitrinoso.			
Sophora Japonica Comune (Sofora). Alti fusti	6-8	28,—	250,—
» »	8-10	35,—	320,—
Bachettoni da m. 2 - 3 .		20,—	180,—
Bellissima pianta rustica di rapido sviluppo; in agosto-settembre produce bei fiori bianco-giallastri in ciocche di bellissimo effetto. Prospera bene anche in terreno ingrato.			

Segue piante forestali ed ornamentali	Circonferenza a m. 1. da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire
Sophora Japonica Pendula (Sofora piangente).			
Soggetti innestati a m.	5 7	l'una 3,50	30,—
» » »	7-9	» 4,50	40,—
Magnifico albero a rami spioventi di rapido sviluppo, adatto a formare viali coperti. Ha foglie di bel verde cupo brillante.			
Tamarix Gallica (Tamerigi) a fiori rosei globosi.			
Alberetti	5-7	45,—	
Tamarix Indica.			
Alberetti educati a pallone all'altezza m. 1,60	5-7	55,—	
Distinta varietà a fogliame glauco, e fiori rosso porpora. Fiorisce da luglio a settembre.			
Tamarix Japonica plumosa.			
Alberetti alti m. 2,50, fusto nudo m. 1,80 con bella chioma	4-6	50,	
Varietà molto elegante a fogliame finissimo cascante.			
I Tamerigi sono Piante molto ornamentali frequentemente coltivate nei nostri giardini per la simpatica fioritura su rami reflessi o penduli e per il minutissimo fogliame glaucoscente. Preferisce posizioni soleggiate, suolo arenoso umido.			
Tilia Hybrida Argentea (Tiglio).			
Bachettoni da m. 2-3		35,—	300,—
Soggetti appalcati a m. 2	5-7	40,	350,—
» » » 2	7-9	65,—	600,—
	9-12	75,—	700,—
Pianta assai rustica, di forte sviluppo, adatta per viali, i suoi fiori sono ricercati nell'industria.			
Ulmus america (Olmo Americano).			
Bachettoni da m 2-3	4-6	25,—	220,—
» » 3-3,50	6-8	33,—	300,—
Albero molto apprezzato per la piantagione di strade e viali. Ha portamento regolare e raggiunge grandi altezze Si adatta a qualsiasi terreno specialmente profondo.			
Ulmus Americana Latifoglia.			
Soggetti innestati al piede a m. 2-2,50		25,—	220,—
» » » » 3 in su	6-9	35,—	330,—
» » appalcati » 2,50	6-9	35,—	330,—
Pianta molto ornamentale per le sue foglie larghissime e consistenti.			
Ulmus pendula (Olmo a rami pendenti).			
Soggetti innestati a m. 2,50	6-9	55,—	
Magnifico albero di rapido sviluppo, si adatta a formare pergolati.			
Ulmus Umbraculifera.			
Soggetti innestati a m. 2,50	6-9	55,—	
Albero bellissimo a chioma rotonda, regolare a parasole.			

Segue piante forestali ed ornament ali

OLMI

(ULMUS CAMPESTRI)

Pianta assai preferita pel sostegno delle viti. - Legno assai pregevole per la fabbricazione di rotabili. Le sue foglie sono ottimo foraggio per bovini.

Vivai di Olmi campestri di anni tre

.... e dichiarando la mia soddisfazione sulla qualità della merce porgo i miei ossequi.

Prov. di Milano, giugno 1932.

Amministr.
Conte Gian Carlo Borromeo

Olmi campestri.	Circonferenza a m. 1 da terra in cm.	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Esemplari d'alto fusto di 2 anni	7-9	25,—	220,—	2100,—
» » » » 3 »	5-7	20,—	150,—	1300,—
» » » » 3 »	7-9	25,—	240,—	2200,—
» » » » 3 »	9-11	40,—	320,—	3000,—

GRANDI DISPONIBILITÀ

Per forti quantitativi, prezzi da convenire per corrispondenza.

Arbusti e Arboscelli Ornamentali e da Fiore a Foglia caduca di pien' aria

		l'uno	la diecina	al cento
Amygdalus Persica fl. albo pl. (Pesco a fior bianco doppio)	L.	3,—	28,—	250,—
Amygdalus Clara Mayer	»	3,—	28,—	250,—
Ha fiori doppi larghissimi color rosa vivo, con bordo ai petali rosso vivo.				
Amygdalus Vulgaris magnifica	»	3,—	28,	250,—
Ha fiori enormi, doppi, rosa scuro. I peschi a fiore doppi, sono arboscelli graziosi, che prima di sviluppare le foglie, nei primi giorni di aprile, si ricoprono totalmente di abbondanti fiori di incantevole aspetto.				
Cerarus Avium a fl. pleno (Ciliegio a fiore doppio) . . .	»	3,—	28,—	250,—
Cerasus Japonica a fl. pleno roseo	»	3,—	28,—	250,—
Cerasus Sieboldi a fl. pleno roseo superbo (vedere descrizione a pag. 39)	»	3,—	28,—	250,—
Cjdonia Japonica (Cotogno del Giappone)	»	3,—	28,—	250,—
Arbusto molto decorativo per la bella fioritura primaverile. Pianta rusticissima che non esige cure culturali, preferisce posizione bene esposta.				
Citrus Triptera (Arancio amaro spinoso) . Cespugli	»	1,50	14,—	130,—
» » » » » alberetti da m. 1,50-2	»	2,50	22,—	
Arancio selvatico, rustico di piena terra, prospera anche nelle regioni settentrionali. Arbusto ornamentale a foglie resistenti fortemente profumate. Frutti color arancio che non essendo mangerecci, restano lungo tempo sull'albero con bellissimo effetto decorativo. Fiori bianchi odorosissimi.				
Cornus Mascula (Corniolo)	»	2,—	18,—	
Pianta rustica di lento sviluppo. Fiorisce prima di mettere le foglie, fiori gialli piccoli; produce in autunno dei graziosi frutti rossi commestibili il suo legno è molto ricercato per lavori di ebanista. Resiste bene nei terreni calcarei e secchi, preferisce terreni freschi pietrosi.				
Crataegus (Biancospino) a fiori giallognoli	»	3,—	28,—	
Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda)	»	3,—	28,—	
Alberetto rusticissimo molto decorativo per la bella fioritura primaverile; usato di frequente nell'ornamento dei giardini, tanto per formare gruppi isolati, come per sfondi boschivi unito ad altre piante arboree. Prospera in qualunque terreno, preferisce i secchi e calcarei.				

Segue arbusti ed arboscelli ornamentali, da fiore, ecc.

		l'uno	la diecina	al cento
Cytisus Laburnum (vedi a pag. 35)	L.			
Forsythria Fortunei (Proveniente dal Giappone)	»	2,—	18,—	170,—
Arbusto a portamento eretto compatto, fiori numerosi giallo-zolfo. Fiorisce Marzo-Aprile.				
Hibiscus Syriacus-Ibisco (Altea)	»	1,—	8,—	60,—
Arbusto prezioso grandemente ornamentale. E' pianta rusticissima che si presta benissimo per formare siepi fiorite, cespugli ed alberetti. Ha fioritura abbondante a fiori a forma di campanula di varianti, pittoreschi colori, preferisce posizioni soleggiate.				
Malus Floribunda (Melo da fiore)	»	3,50	30,—	280,—
A fiori bianco-roseo, in mazzetti a corimbo.				
Malus Augustifoglia fl. pleno	»	3,50	30,—	280,—
Distinta varietà a fiori grandissimi doppi rosa pallido odorosi. Questi tipi di melo da fiore sono grandemente ornamentali, e si possono formare graziosi alberetti. Non esige cure culturali, preferisce posizioni ben esposte.				
Musa Japonica	»	4,—	38,—	
Graziosa pianta di bel ornamento per le sue magnifiche foglie. - E' molto rustica, resiste anche a 10 gradi di gelo. In inverno perde le foglie e occorre coprirla al piede con strato di foglie secche. In primavera si scopre e convenientemente concimata, rigetta dallo zigoma.				
Prunus Chinensis nanus Japonica (vedi anche a pag. 21)	»	4,—	37,—	
Pruno della Cina a fiori bianchi neve.				
Prunus Hassei (Pruno a foglie variegate)	»	3,—	28,—	
Prunus Moseri fiore pleno	»	3,—	28,—	
Derivazione da Prunus Pizzardi a fiori rosa, doppi, grandi, decorativo e di fioritura abbondante.				
Prunus Tribola fiore pleno (Pruno della China)	»	3,—	28,—	
Ha fiori rossi doppissimi assomiglianti a rose pompom. Fioritura precoce.				
Prunus Tricolor (Pruno della China)	»	3,—	28,—	
Ha fiori doppi di colore bianco, rosei e rossi. I Prunus sono graziosi arbusti di grandissimo effetto per la loro abbondante fioritura primaverile, che avviene prima di sviluppare le foglie. I suoi fiori sono a forma di rose.				
Punica Granatum fl. alba plena (Melegrano ornamentale)	»	2,—	18,—	170,—
Punica Granatum legrelli (a fiori doppi variegati di rosso e giallo)	»	2,—	18,—	170,—
Il granato è arbusto molto ornamentale per i bei fiori e fogliame lucente; preferisce luoghi soleggiati e riparati da forti geli.				

Segue arbusti ed arboscelli ornamentali, da fiore, ecc.

		l'uno	la diecina	al cento
Philadelphus coronarius (Fiori d'Angiolo)	L.	1,80	16,—	
Arbusto cespuglioso, rusticissimo che si adatta ovunque. Ha fioritura ricchissima, a fiori bianchi soavemente profumati. Fiorisce maggio-giugno.				
Rhus Cotinus (Sommacco) - Albero della nebbia . .	»	3,—	28,—	
Arbusto cespuglioso alquanto ornamentale per le sue infiorescenze grigio-rosa di un aspetto nebuloso distinto e che si conservano tutta la buona stagione. Pianta rustica di facile adattamento.				
Spiraea semperflorens (Spirea) - Forti cespugli . .	»	2,—	18,—	
Arbusto di grande effetto, coltivato diffusamente nei nostri giardini per la bellissima abbondante fioritura. Prospera in qualunque terreno.				
Syringa Vulgaris (Lilla Serenelle)	»	3,—	28,—	
» » » » Piccoli alberetti . . .	»	5,—	45,—	
Arbusto molto rustico resistente ai grandi freddi, di bel ornamento, pel suo fogliame verde-lucente e fiori di bel colore viola ceruleo a forma di pannocchie piramidali tirsiformi. Fiorisce marzo-aprile.				
Sorbus Aucuparia (Vol. Sorbo degli uccellatori) da cm. 80-130	»	2,—	18,—	
Piccolo albero di bel ornamento ricercato per i suoi fiori bianchi numerosi riuniti in graziosi corimbi, e specialmente per i suoi frutti rossi decorativi e molto preferiti dagli uccelli. Ama terreni freschi e un poco ombrosi.				
Tamaris Aestivalis (Tamerigi)	»	3 60	33,—	
Varietà vigorosa, in luglio dà graziosa infiorescenza di bel carminio vivo.				
Tamaris Africana (Tamerigi)	»	3,60	33,—	
Specie affine alla gallica si distingue per i suoi fiori disposti su racemi più grossi e più densi.				
Tamaris Gallica	»	3,60	33,—	
A fiori rossi globosi, fiorisce in maggio.				
Tamaris Indica	»	4 —	38,—	
Soggetti educati a palloncino a fogliame glauco, fiori rosso porpora, iorisce da luglio a settembre.				
Tamaris Japonica Piumosa	»	4,00	38,—	
Varietà molto elegante a fogliame finissimo cascante.				

I Tamerigi coltivati a cespuglio, sono di grazioso e leggiadro effetto, nei giardini e sulle sponde dei laghi. Prosperano bene nelle regioni marine e nelle sabbie, e sono di facile coltivazione. I suoi rami flessibili, sono coperti di piccole foglie persistenti gran parte dell'inverno.

LA NOSTRA RÈCLAME

La nostra rèclame non è fatta da noi ma dalla nostra Clientela; ciò è onore e vanto della nostra Società, poichè l'affezione dimostrata dai primi, ed il crescendo continuo dei nuovi Clienti, dimostrano chiaramente la bontà dei nostri prodotti, l'onesto sistema di commercio, la perfetta organizzazione.

Numerose lettere di soddisfazione ci giungono dalla nostra Clientela che va dall'umile agricoltore alle più importanti Istituzioni agrarie e aziende agricole.

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito: VISITATE I NOSTRI VIVAI!

ARBUSTI RAMPICANTI

Ampelopsis Henryana (Parthenocissus Heryana) Viti vergine . . . . l'una L. 3,—
A foglie variamente colorate (si attacca da solo) foglia caduca.

Ampelopsis quinquefolia (Pasthenocissus Heryana) Vol Viti del Canadà . l'una » 3, –
Rampicante di grazioso effetto decorativo per il bel fogliame verde lucente, a lunghi rami penduli. Molto indicata per l'ornamento dei pergolati e muri altissimi. Pianta di rapido sviluppo. Si attacca da se, foglia caduca.

Araujia Sericofera (Phjsiantus) Pianta della seta . . . . . l'una L. 3.—
Rampicante a foglie perenni, di grande vegetazione. Fioritura abbondante, fiori magnifici, bianchi sfumati di rossastro, di soave odore e antisettici meno per le api. Il seme è coperto di fitta peluria setosa bianchissima.
Il lirbo della pianta è composto di sottili steli più forti della seta, e perciò si chiama anche pianta della seta.

Bongainvillea glabra Sanderiana . . in vaso - Forti da L. 10 a L. 25, l'una L. 6,—
Arbusto sarmentoso a fogliame verde-gaio lucente, i fiori sono contornati di brattee di bella tinta violetta che li rendono di magnifico effetto. Ha fioritura abbondante durante tutta l'estate. Mediante il taglio si ottengono belle piramide, forme rotonde e alberetti, foglia caduca.

Clematis montana rosea . . . . . in vaso l'una L. 3,—
Pianta rusticissima, assai ornamentale molto indicata per coprire terrazze, berceaux, piccole pergole ecc. Fiori numerosi profumati. Fiorisce da giugno a ottobre, foglia caduca.

Elaeagnus hortensis (Vol. Eleagno) . . . . . in vaso l'uno L. 3,50

Elaeagnus purges var. reflexa (Vol. Eleagno) . . . . . in vaso l'uno » 3,50
Rampicanti sempreverdi di bel sviluppo. Fiori numerosi riuniti in piccoli mazzetti, color bianco-crema, fortemente profumati.

Gelsomino (Jasminum officinale) . . . . . l'uno L. 3, la diecina L. 28,—
Il comune gelsomino diffusamente coltivato per i suoi graziosi fiori bianchi delicatamente profumati.

Gelsomino (Jasminum revolutom) . . . . . l'uno L. 3, la diecina L. 28,—
Ha fiori giallo dorato. Pianta rustica, vigorosa e di abbondante fioritura sempreverde.

Glycine Floribunda (Vistaria Glicine) . . . . . in vaso l'una L. 3,50
Fiori numerosi a grappoli semplici, penduli. Di colore azzurro ceruleo, con sfumature bianche fortemente profumati.
Ramificazioni flessuose, resistenti, di sviluppo rapido, che raggiungono decine di metri di altezza in pochi anni. Fiorisce marzo-aprile.

Glycine Kuttescens a fiori rosa . . . . . in vaso l'uno L. 3,50

Hedera foliis variegatis (Edera variegata) . . . . . l'una » 3, –
Varietà a foglie variamente colorate di stupendo effetto. - L' Edera è il rampicante più comune nei nostri giardini, ed anche il più simpatico e sempre ricercato.

Lonicero Caprifoglium (Caprifoglio) . . . . . l'una L. 3, la diecina L. 28,—
Pianta conosciutissima per i graziosi fiori delicatamente profumati. Ottimo coprimuro. Spesso si trova coltivata in luoghi poco soleggiati.

Rhynchospermun Jasminiodes (Vol. Rincospermo) . . . . . in vaso l'uno L. 3,—
E' un ottimo rampicante sempreverde compatto molto ramoso. Fiorisce abbondantemente tutta l'estate; fiori bianchi con profumo del gelsomino. Si adatta a tutti i terreni, soffre i forti geli.

Rose a mazzetti - bianche - rosa - rosse. **Le vere rampicanti coprimuri.**

ALBERI E ARBUSTI SEMPREVERDI

	l'una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
Acacia Dealbata (Mimosa - Gaggia a grappoli)	4,—	38,—	
Acacia Farnesiana . . . . . da seme	—	—	40,—
» » . . . . . 1 anno in vaso	1,20	10,—	
Acacia (Mimosa lungifolia) 1 anno . . . . . »	1,50	14,—	
» » » 2 anni . . . . . »	3,50	32,—	

Acace Mimose Innestate

In diverse varietà di PRONTA FIORITURA in vaso da L. 6,— a L. 10,— l'una.

Piante ornamentali che si prestano moltissimo nella decorazione dei giardini, avendo tutte le migliori qualità, fioritura abbondantissima invernale « Fogliame colorato », sviluppo rapido, ha fiori piccolissimi profumati giallo-zolfo disposti a grappoli. Coltivasi nelle zone temperate in vastissima scala per il commercio dei fiori recisi.

Aucuba Japonica . . . . . in vaso	2,50	23,—	200,—

Arbusto grazioso e rustico, molto decorativo per il grande fogliame di bel colorito variegato bianco-crema-giallognolo e verde scuro. Preferisce terreno umido sostanzioso, posizione soleggiata. Si adatta bene anche alla coltivazione in vaso.

Esemplari Innestati:

Azalea Indica . . . . . in vaso	15,—	140,—	

È questa l'Alzalea tipica a fiori grandi doppi di variati bellissimi colori. Si ottiene magnifica e simultanea fioritura tutto l'inverno con la coltivazione forzata.

Azalea Calowelli } **» Hinamavo** } da seme . . . . . in vaso	4,—	38,—	
	la diecina	al cento	al mille
Buxus Sempervirens (Vol. Bosso comune) trapiant. 2 anni da cm. 25-50	5,—	30,—	280,—
» » 50-80	8,—	50,—	450,—

Tutte le piante in vaso si possono spedire tutto l'anno.

La Nostra Rèclame

La nostra rèclame non è fatta da noi ma dalla nostra Clientela; ciò è onore e vanto della nostra Società, poichè l'affezione dimostrata dai primi, ed il crescendo continuo dei nuovi Clienti, dimostrano chiaramente la bontà dei nostri prodotti, l'onesto sistema di commercio, la perfetta organizzazione.

Numerose lettere di soddisfazione ci giungono dalla nostra Clientela che va dall'umile agricoltore alle più importanti Istituzioni agrarie e aziende agricole.

A tutti gli amatori della campagna rivolgiamo il nostro invito: ***VISITATE I NOSTRI VIVAI!***

Segue alberi ed arbusti sempreverdi.

	la diecina Lire	al cento Lire	al mille Lire
Buxus Pumila nano da 3 anni	8,—	50,—	450,—
Buxus Pumila nano a palloncino già formato 4 anni in vaso da L. 2,— a L. 3,—.			
Varietà assai compatta a foglie piccolissime verde scurissimo lucente.			
Il Buxus arbusto sempreverde è diffusissimo nei nostri giardini. Nei giardini all' italiana costituisce l' elemento indispensabile per la confezione delle bordure a bassa siepe, sopporta benissimo il taglio. Pianta rusticissima, che resiste al secco ed al gelo, vegeta bene in qualunque posizione e si adatta anche a terreni ingrati.	l'una	la diecina	
Camelia Japonica . . . . . in vaso	2,50	23,—	
Bellissimo arbusto sempreverde di lento sviluppo molto decorativo e fiorifero. Nelle regioni temperate vive all'aperto.			
Chamecacerasus Moravi cespugli	3,—	28,—	
» » Tastarica a fiori rossi	3,—	28,—	
Arbusto a portamento raccolto e grazioso; vigoroso e rustico che si adatta a tutti i terreni. Dopo il febbraio le branche si coprono di numerosi fiori molto odorosi.			
Cotoneaster Buxifoglia forti cespugli	4,—	35,—	
» **Franchetti** » »	4,—	35,—	
A frutti di color arancione giallo-oro.			
Cotoneaster Horizzontalis forti cespugli	4,—	35,—	
A fiori bianco roseo numerosissimi, frutti rosso-vivo.			
Arbusti vigorosi e rustici, che formano grandi cespugli decorativi tanto per i fiori graziosi ed i frutti di un bel rosso brillante che resistono sulla pianta tutto l'inverno. Preferisce posizione non molto soleggiata, terreno fresco permeabile.			
Euculyptus Globulus (Vol. Eucalitto) da cm. 40-60 . . .	3,—		
Albero di rapido sviluppo. Le sue foglie glauche emanano odore di resina aromatica molto gradevole e ritenuto balsamico contro la malaria. Allo stato giovane servono molto ad adornare giardini e parchi. Soffre i forti geli.			
Eriobotya Japonica. (Nespolo del Giappone).			
Alberetto sempreverde con bel fogliame scuro, utile ed ornamentale per le sue frutta di bel colore giallo-oro, commestibili. Si adatta facilmente a qualsiasi terreno, soffre i geli molto forti.			
Evonimus Japonica (Evonimo) da cm. 40-90	2,—	18,—	
Arbusto magnifico ben guernito di lucide foglie molto resistenti, si adatta benissimo alla formazione di macchie o gruppi come per formare siepi superbe. Cresce in tutti i terreni, resiste in vicinanza del mare.			
Ilex Aquifolium (Alba argentea) 3 anni . . in vaso	7,—	67,—	
» » **Golden King** 3 » . . . »	7,—	67,—	
» » **Waterei Variegata** 3 » . . . »	7,—	67,—	
Bellissimo sempreverde a foglie lucenti spinoso dentate; le varietà a foglie argentate e variegate sono di magnifico effetto. Riesce molto ornamentale per i numerosi frutti rossi fra			

Segue alberi e arbusti sempreverdi.

	l'una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
il fogliame che durano tutto l'inverno; si usano anche per la decorazione di appartamenti nelle feste Natalizie.			
Laurus Cerasus (Prunu Laurucerasus) Lauro Regio da cm. 50-90	1,50	12,—	
» » » » » » » » 90-120	2,—	18,—	160,—
Arbusto sempreverde con ramificazioni numerose, fogliame grande, verde lucido di bel ornamento. Specie rustica vigorosa che prospera in tutti i terreni meno i troppo calcarei.			
Laurus Nobilis (Lauro Alloro) da cm. 25-60	1,50	14,—	
Alberetto conosciutissimo e grandemente coltivato per il fogliame sempreverde. Pianta molto decorativa e suggestiva, rusticissima e di rapido sviluppo; si presta molto bene ad essere foggiata in modi diversi mediante periodiche potature. Vive in qualunque terreno e posizione ma preferisce suolo fresco e posizione riparata.			
Leandri (vedi Nerium Oleander).			
Ligustrum Japonicem (Ligustro del Giappone)			
Alberetti a fusto nudo m. 2-2,25 con bella chioma cm. 4-6 cir.	5,—	45,—	420,—
Cespugli forti, alti m. 1,—-1,50	1,50	12,—	100,—
» » » » 1,50-1,80	2,—	18,—	160,—
Alberetto rustico di bellissimo effetto, fogliame verde cupo lucido, fiori bianco crema odorosi. Gli alberetti servono a meraviglia per parchi della rimembranza. Riesce bene in qualsiasi terreno purchè non troppo arido.			
Ligustrum Japonica (Argentea Variegatis).			
Alberetti innestati a m. 1,50 con bella chioma da cm. 4-6 cir.	6,50	60,—	
» » » 1,50 » » » 6-9 »	8,—	90,—	
Mezzi » » » 0,80 » » » 5-8 »	6,—	55,—	
Varietà notevole, molto decorativa per le sue foglie variamente colorate di bianco rosa, giallo verde pallido.			
Ligustrum Ovalifoglium (Ligustrum della California).			
Alberetti a fusto nudo m. 2-2,20 con bella chioma cm. 4-5 circ.	4,—	33,—	300,—
» » » » 2-2,20 » » » 6-9 »	4,50	43,—	400,—
Cespugli forti, alti m. 1,70-2		16,—	140,—
Pianta molto rustica di bell'aspetto, rapido sviluppo e di sicura ripresa in tutti i terreni. Si presta ottimamente al taglio, quindi si può darle ogni forma e adoperarla a qualunque uso Foglia quasi persistente.			
Ligustrum Ovalifoglium (Argentea Variegatis).			
Alberetti innestati a m. 2,20 con bella chioma da cm. 4-6 circ.			
» » » 1,50 » » » 4-6 »			
Mezzi » » » 0,80 » » » 4-6 »			
Bellissima varietà a portamento compatto con foglie graziosamente variegiate di giallo.			
Ligustrum Ovalifoglium (Aurea Elegantissima).			
Alberetti innestati a m. 1,50 con bella chioma da cm. 4-6 cir.	6,50	60,—	

Segue alberi e arbusti sempreverdi.

	l'una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
Alberetti innestati a m. 1,50 con bella chioma da cm. 6-8 circ.	8,50	80,—	
Mezzi » » » 0,80 » » » 5-8 »	6,—	55,—	
Pianta superba a fogliame liscio, largamente e brillantemente variegiate di giallo-oro.			
Magnolia Grandifora (Magnolia) . . . . in vaso	2,50	23,—	
» » » . . . forti in casse	25,—		
Il migliore albero a foglie grandi e sempreverdi diffusamente coltivato nei giardini e parchi, per la sua splendida e ricca fioritura di soave odore, e per il suo fogliame molto ricercato per l'esportazione. Soffre i geli molto forti.			
Mahonia (Aquelofoglium - Maonia) 60 - 100	3,—	28,—	250,—
Arbusto rusticissimo a largo cespuglio a foglie verdi lucenti che diventano rossastre in autunno. In primavera si copre di abbondanti fiori giallo-oro, preferiti dalle api. Forma graziose siepi ornamentali, è molto indicata per macchie.			
Pittosporum Tobira (Vol. Pittosporo della Cina) . in vaso	2,—	18,—	
Arbusto sempreverde molto bello a foglie lucenti e fiori numerosi bianchi con forte profumo di arancio. Si coltiva molto in vasi e casse per l'ornamento delle terrazze degli appartamenti e giardini d'inverno. Resiste anche ai venti di mare.			
Rhododendron Hjbridum (Rododendro) di pronta fioritura in vaso	15,—	145,—	
Varietà a fiori magnifichi a graziosissime tinte. Pianta rustica che tanto bene si presta per la fioritura forzata.			
Nerium Oleander - Assortiti di 1 anno . . . in vaso	3,—	8,—	75,—
forti cespugli »	3,28	28,—	260,—
Sono arbusti pregevoli per la fioritura abbondante, prolungata e per il bel fogliame scuro, preferiscono posizione soleggiata, vive bene all'aperto nelle regioni temperate e specialmente nelle vicinanze del mare. Si adatta in qualunque terreno ed alla coltivazione in vaso.			
Quercus Jlex (Leccio Elce) da m. 1,— - 1,50		15,—	120,—
» 1,50 - 2,—		23,—	200,—
Albero bellissimo secolare con fogliame ombroso denso scuro compatto corraceo pungente. Si presta ottimamente al taglio, e si ottengono siepi folte robuste di tutte le dimensioni come delle superbe piramidi. Preferisce posizioni esposte, si adatta in qualunque terreno, prospera benissimo in vicinanza al mare.			
Yucca (Jucca) Filamentosa	3,50	32,—	
Yucca (Jucca) Glauca a foglia verde-glauco marginate di bianco	3,50	32,—	
Yucca (Jucca) Gloriosa	3,50	32,—	
Tutte le Yucche sono eleganti arbuscelli fra i più ornamentali, foglie erette e ripiegate, lineari accuminate raggruppate alla base sul medesimo tronco; dal centro di esse slanciasi in giugno-luglio, un forte stelo allungato, che sopporta un numero straordinario di fiori bianchi, campanulati pendoli stupendi, leggermente odorosi. Dai fusti si ottiene della cellulosa per la fabbricazione di buona carta.			

CONIFERE
e piante Sempreverdi resinose

		Altezza metri	l'una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
Abies Excelsa (Picea Excelsa) - Vol. Abete Rossa, Albero di Natale	con zolla	0,50-0,80	2,—	18,—	170,—
		0,80-1,—	3,50	28,—	270,—
		1,—-1,25	4,—	38,—	
		1,25-1,50	7,—	68,—	
		1,50-2,—	11,—	100,—	
Questa conifera occupa il primo posto per l'ornamento dei parchi e giardini e per imboschimento. Pianta rusticissima di rapido sviluppo che cresce bene in qualunque terreno, preferisce però quelli freschi calcarei profondi. Produce abbondante legname che è preziosissimo. Coltivasi estesamente per uso dell'albero di Natale.					

Giovani Piantine Innestate

Abies Concolor	in vaso		5,—	48,—	
È la più bella specie a foglie glauche di bellissimo ornamento e poco esigente nella natura del terreno.					
Abies Cesterlana Glauca	in vaso		5,—	48,—	
Abies Parlanna Glauca	»		5,—	48,—	
Abies Shisimilschi	»		5,—	48,—	
Cedrus Deodara Aurea	»		5,—	48,—	
Cedrus Deodara punta argentea	»		5,—	48,—	
Cedro Atlantica Aurea	»		5,—	48,—	
Abies Nigra (Picea Mariana - Abete Nero) . .	con zolla	0,60-0,80			
		0,80-1,—			
		1,—-1,25			
		1,25-1,50			
		1,50-2,—			
Preferisce luoghi freschi e suolo umido indicata a piantarsi in prossimità dei laghi, dei fiumi, ecc.					
Arancaria Excelsa	in vaso - 2 piani		5,—	48,—	
» »	» - 3 »		8,—	78,—	
» »	» - 4 »		11,—	107,—	
» »	» - 5 »		16,—	150,—	
Graziosissima pianta a forma simmetrica molto ricercata per la decorazione degli appartamenti.					
Cedrus Atlantica (Volg. Cedro Africano) . .	con zolla	0,50-0,80	6,50	60,—	
Elegantissimo albero, rivestito di rami dalla base con fogliame glauco a riflessi azzurri ed argentei, di meraviglioso effetto. Preferisce suolo permeabile e poco sostanzioso. Cresce bene in qualunque terreno.					
Cedrus Deodara (Cedro dell'Imalaia) . . .	con zolla	0,50-0,80	5,—	48,—	
		0,80-1,—	7,—	68,—	
		1,—-1,20	9,—		
		1,20-1,50	12,—		
		1,50-2,—	16,—		
Conifera molto diffusa nei nostri giardini, pel suo maestoso portamento. E' di forma eretta con numerose ramificazioni dalla base aperte o decombenti, sottili e graziosamente penduli quelle giovani, guarnite di minuto fogliame dall'aspet-					

Segue conifere e piante sempreverdi resinose.

	Altezza metri	l' una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
to piumoso, verde glauco. Cresce rapidamente e si adatta facilmente a qualunque posizione e suolo. Arriva all'altezza di m. 50. E' indicata anche per la formazione di siepi ornament.				
Cedrus Libani (Volg. Cedro del Libano) . . con zolla	0,50-0,80	6,50	60 —	
Pianta rusticissima di facile adattamento per posizione e suolo. Ha fusto diritto, robusto con ramificazioni disposte a piramide allungate; foglie compatte uniformi, verde scuro. Albero molto coltivato per la decorazione dei giardini e parchi.				
Cupressus Lawsoniana Alba (Chamaecsparis Lawsoniana) Volg. Cipresso della California. . . . con zolla	1,—1.30	6,—	55,—	
Bellissima conifera diffusamente coltivata nei nostri giardini per il bel portamento regolare e per il fogliame di bel verde lucente a riflessi, argentea alla cima. Pianta rustica di buon sviluppo, che si adatta facilmente al nostro clima. Prefeferisce suolo fresco e posizione un pò ombreggiata.				
Cryptomeria Japonica (Crittomeria del Giappone) . in vaso	0,20-0,50 0,50-0,70	2,— 3,70	18,— 36,—	
È fra le piante più ornamentali per i nostri giardini; a forma di piramide compatta ed è ammirabile per il suo fogliame verde-chiaro nel periodo attivo della vegetazione, cangiante rosso purpureo bronzato con riflessi glauchescenti nell'inverno.				
Cupressus Funebris (Vol. Cipresso Piangente) . in vaso	0,45	2,—	18,—	
Nome attribuitogli per il suo portamento leggero e pendulo; si pensa essere questo il Cipresso dei Cimiteri, mentre per gli alberati degli stessi usasi il Cipresso Sempervirens. Pianta di sviluppo piuttosto lento, alquanto graziosa. Preferisce luoghi freschi.				
Cupressus Sempervirens Orizzontalis . . . in vaso	0,45	2,—	18,—	
Ha rami orizzontalmente distesi, non differisce nei caratteri essenziali dalla specie pyramidalis; indicatissimo per formare alti siepi.				
Cupressus Sempervirens Piramidalis (Volg. Cipresso Piramidale) . . . . . in vaso	0,45	2,—	18,—	
Id. Id. . . . . con zolla	0,50-0,90 1,—-1,50 3,—-3,50	3,— 4,— 27,—	27,— 37,— 265,—	
Il comune cipresso assai coltivato per il suo portamento pittoresco suggestivo, a guisa di stretta colonna; è indicato per le alberate dei cimiteri, per viali e per riparo dei venti.				
Juniperus Virginiana (Ginepro della Virginia) - Cedro rosso.	0,80-100 1,—-1,20	6,— 8,—	55,— 75,—	
Pianta rustica di facile adattamento, fusto arborescente cespuglioso, preferisce terreno siliceo-arenoso, posizione un pò fresca.				
Pinus Austriaca Nigra (Pino Nero d'Austria) . con zolla	2,—-2 25	15,—	140,—	
Albero rusticissimo e molto vigoroso, pregiato per il suo bel ornamento e per il legno durissimo. Cresce in qualunque terreno purchè non sia troppo umido.				
Pinus excelsa (stroleus excelsa)				
Varietà elegantissima a foglie argentate lunghissime, sottili e pendenti.				
Pinus Laricio Corsica (Pino di Calabria, Pino di Corsica) con zolla	0,30-0,60	6,—	55,—	
Grande albero piramidale, rustico di grande sviluppo molto diffuso nell'Italia Centrale e Meridionale. Ottima pianta per rimboschimento, da legname ed ornamentale. Si adatta facilmente in qualunque terreno e posizione.				

Segue conifere e piante sempreverdi resinose.	Altezza metri	l'una Lire	la diecina Lire	al cento Lire
Pinus Marittima (Pinaster) . . . . . con zolla	2,—-2,25	12,—	110,—	
Varietà distinta vigorosa. Albero caratteristico, di bellissimo effetto nel paesaggio delle regioni marine. E' molto coltivato per farne pinete e alberate. Preferisce posizione soleggiata suolo siliceo.				
Pinus Pinea (Pino d'Italia, Pino da pignoli, Pino parasole) con zolla	0,30-0,60	3,50	32,—	
Pianta di bellissimo effetto decorativo, trovasi molto coltivata nei nostri giardini, ricercata per la bontà dei suoi frutti e l'utilità del suo legno.				
Retinospora (Chamaecyparis) . . . . . con zolla	1,50	15,—		
Retinospora Argentea (Chamaecyparis) . . . »	0,90	5,—		
Retinospora Squamosa » . . . . »	0,30	3,—		
Elegantissimi arbusti a foglie variegate indicati per la decorazione dei giardini.				
Thuja Lobbi (Thuja gigantea) . . . . . con zolla	0,80	5,—	45,—	
Questa specie è la più maestosa e decorativa, ha portamento piramidale, fogliame di un bel colore verde-scuro lucente, esalante forte odore resinoso. Pianta rustica e vigorosa che raggiunge rapidamente ragguardevoli dimensioni.				
Tuja Occidentalis Piramidalis . . . . . con zolla	0,60-1,— 1,—-1,50 1,50-2,—	2,— 3,— 3,50	15,— 25,— 30,—	130,— 230,— 270,—
Tuja comune a forma piramidale, indicatissima per viali e per ornamento di cimiteri, in quei climi dove non resiste il cipresso piramidale.				
Tuja Compacta (globosa) . . . . . con zolla	0,40-0,60 0,60-0,80 0,80-1,—	2,— 2,50 3,—	15,— 20,— 25,—	130,— 180,— 230,—
Varietà nana a forma globosa. La Tuja pianta diffusissima nei giardini per formare gruppi cespugliosi sempreverdi e per fare siepi. Si adatta facilmente ovunque, ma preferisce i luoghi freschi. Sopporta bene periodiche potature.				
Wellingtonia gigantea (Sequoia gigentea) . . in vaso		17,—		
Albero d'origine della California, ha il merito di raggiungere dimensioni gigantesche senza pari. Pianta molto ornamentale per il caratteristico portamento. Preferisce suolo fresco ed ambiente umido.				

GARANZIA - *I Vivai Cooperativi si pregiano di fornire ai Signori Clienti merce fresca e di pura scelta prodigando ogni cura tanto allo sradicamento delle piante come negli imballaggi e spedizioni, ma dipendendo l'attecchimento dalle cure prodigate all'arrivo, alla preparazione del terreno, dal modo di eseguire l'impianto, dalle condizioni climatiche, ecc.* **non viene mai garantito.**

I prezzi delle piante esposte in questo catalogo s'intendono per le misure da noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri vivai detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta.

I prezzi del presente listino sono senza impegno per quanto in tempo e salvo il venduto

PALME E PIANTE VARIE

PER DECORAZIONE DI APPARTAMENTI - GIARDINI - SERRE

Tutte piantine coltivate in vaso

ACACIA (Mimosa) - Vedi collezione e prezzi a alberi ed arbusti sempreverdi.

ADIANTUM . . . . . l'uno da L. 3,— a L. 4,—

Felce bellissima, con fogliame leggero ed elegante che tanto si presta per la confezione di lavori artistici. Pianta da serra temperata, vive anche in ambiente umido ombreggiato.

AGAVE a foglie variegate . . . . . piante forti l'una L 9,—

Pianta di grandissimo effetto decorativo per le sue foglie largamente e variamente lineate di giallo pallido. Si adatta bene per vasi artistici sopra i colonnati di cancelli, muri, ecc. Vive bene in terreni aridi, nelle regioni temperate vive all'aperto; negli inverni miti anche da noi resiste all'aria aperta.

ARALIA ELEGANTISSIMA (Dizjgotheca elegantissima) . . . innestata l'una L. 8,—

Bella pianta dal fogliame sottile elegante, consistente.

ARALIA SIEFOLDI (Fatsia Japonica) . . . . . innestata l'una L. 5,—

È una delle belle piante molto ricercata per la decorazione degli appartamenti.

ARANCARIA (vedi piante conifere)

ASPARAGUS PLUMUSUS . . l'una L. 1,30, la diecina L. 12,—, al cento L. 100,—

" " da seme . . . . . al cento L. 40,—

Elegantissima pianta a piccoli fusti sottili guarniti di abbondanti ramificazioni piane formanti come leggere piume triangolari. Le giovani piante si prestano all'addobbo degli appartamenti, serve moltissimo nella confezione dei lavori in fiore. Nelle regioni temperate resiste all'aperto.

ASPARAGUS SPRENGERI . . . . . 3 anni - forti l'uno L. 3,—

1 anno - l'uno L. 1,20 - la decina L. 11 - al cento L. 90,—

A ramificazioni lunghe flessibili. Nelle regioni temperate vive all'aperto in posizioni un poco riparate dal sole e dal gelo; può servire per abbellire grotte e scogliere in luoghi poco soleggiati.

ASPIDISTRA ELATIOR . . . . . l'una L. 3,70 - la decina L. 25,—

È fra le più diffuse fra le piante coltivate in vaso da fogliame, serve per ornamento dei giardini nell'estate e nell'inverno degli appartamenti. Nelle regioni temperate vive bene all'aperto.

AUCUBA (vedi alberi ed arbusti sempreverdi).

AZALEA » » » » »

CAMELIA » » » » »

CHAMAEROPS EXCELSA. (Vol. Cameros eccelsa) . . . . cm. 20 - l'uno L. 1,30

» » » » » . . . . » 70 » » 5,—

È questa la palma più rustica e più diffusa, dato che resiste ad una temperatura fino a dodici centigradi sotto zero. Prospera tanto in terra come in vaso; moltissimo usata per la decorazione degli appartamenti, negozi, ecc.

CYCAS REVOLUTA (Cicas) . . . . . l'uno da L. 7,— a L. 9,—
Bellissima pianta ornamentale per il bel fogliame lucente - scuro affine alla palma e alle felci. Rusticissima, resistente alla siccità ed anche al freddo sopportando 10 gradi sotto zero. Le giovani piante sono molto adatte per la decorazione di appartamenti e aiuole; le foglie sono ricercate dai fiorai per la confezione di lavori artistici.

DRACAENA INDIVISA (Dracena) 2 e 3 anni da L. 4 a L. 8 l'una da seme al cento L. 30
Specie rustica a foglie persistenti numerosissime flessibili lanceolate. Si coltiva molto in vaso per la decorazione degli appartamenti.

DRACAENA a foglie colorate di 3 anni . . . l'una L. 8,— - la decina L. 78,—

KENTIA FOSTERIANA (Hovea Fosteriana) Vol. Chenzia . . l'una da L. 6,— a L. 7,—

È fra le palme la più ricercata per la decorazione di appartamenti; ha fogliame elegantissimo e molto persistente. Nelle regioni meridionali vive all'aperto e cresce rapidamente.

LATANIA BORBONICA (Livistona Chinensis) . . . l'una da L. 5,— a L. 15,—
Palma bellissima, a foglie palmate a ventaglio.

MAGNOLIA GRANDIFLORA (Vedi alberi ed arbusti sempreverdi).

NEPHROLEPIS EXALTATA (varietà Witinani) . . . . . l'una L. 3,50
Pianta molto distinta a foglie larghe lungamente triangolari - accuminate. Serve per la decorazione di appartamenti e per foglie recise.

PTERIS Argiranera Mooe. . . . . l'una L. 3,50
Felce di grande effetto per il suo fogliame elegantemente colorato, ampio che si rende molto utile nella confezione di lavori artistici.

PTERIS Cretica Var. Wimsetti. . . . . l'una L. 3,50
Varietà vigorosa con divisione delle foglie molto segmentate e lobate.

PHONENIS JUBAE (Vol. Feni Canariense) . da m. 1,50 L. 15,— l'una da m. 1,30 L. 12,—
» » » » » da 2 anni » 2,50 »
Palma a fogliame maestoso pennato di bel verde lucente, è la migliore specie per l'ornamento dei giardini, per la decorazione di appartamenti e per la produzione di foglie recise. Vive all'aperto in regioni temperate.

RODODENDRI (vedi alberi e arbusti sempreverdi).

SABAL BLACKBURMANA (Sabal umbraculifera). . . . da seme al cento L. 40,—
Palma a grandi foglie in ciuffo termicale, palmate a ventaglio.

TRITONIA TUCHII uvaria (Kiniphofia uvaria). . . . . l'una L. 3,—
Steli floreali imponenti disposti in pannocchie cinte di una moltitudine di fiori tubolari penduli di color corallo passante al giallo arancio; fiorisce da maggio a settembre. I fiori recisi sono utili per grandi vasi da solotto e per lavori artistici.

YUCCA (vedi alberi e arbusti sempreverdi).

GAROFANI rifiorenti, ibridi americani
giovani piantine da seme, in vaso . . . . l'uno L. 2,20 al cento L. 200,—

Le piante in vaso si possono spedire tutto l'anno.

ROSE

ROSAI A CESPUGLIO PERNETTIANI RIFIORENTI

FORTI CESPUGLI DI PIENA TERRA

Angele Pernet - arancio rossastro sfumato giallo . . . . . l'una L. 3,—
Artur R. Coodwin - rosa tenero . . . . . » » 2,50
Jhon Davinson - rosso carminio carico veluttato . . . . . » » 2,50
Madam Herriot - rosa sfumato bianco, sempre in fiore . . . . . » » 2,50
Presidente Cherionx - rosso corallo sfumato rosso granchi cremisi, fiore grande pieno » » 2,—
Souvenir De Claudius Pernet-giallo sole lucente, grande piena . . . . » » 2,50
Souvenir De Jean Soupert - giallo oro sfumato . . . . . » » 2,50
Ville De Paris - giallo sole sfumato arancio . . . . . » » 2,50
Wilchelm Kordes - rosso tropeolo su fondo giallo-oro . . . . . » » 2,—

ROSAI IBRIDI DI THE RIFIORENTI

Betty Upricard - rosa salmone . . . . . l'una L. 1,20, al cento » 90,—
Kaizerin Aug Vittoria - bianco puro, grandissimo . . . . . l'uno » 2,50
Lady Inchiquin - rosa ciliegia e arancio . . . . . » » 2,—
Mad. Butterfly - rosa brillante . . . . . » » 2,50
Mars. aaron Ward - giallo indiano sfumato rosa salmone . . . . . » » 2,50
Red. Radiance - rosso ciliegia chiaro . . . . . » » 2,50

ROSAI IBRIDI RIFIORENTI

Bella Lilette - rosso vellutato . . . . . » » 2,50
Bertamon - rosso vivo . . . . . » » 2,—
Cherry - rosa carminato . . . . . » » 1,—
Cento foglie - la Regina delle rose - rosso vivo . . . . . » » 1,—
Comm. Ingegnoli - rosso vivo, fiore grossissimo . . . . . » » 1,—
Fier Maiestry - rosa chiaro vivo . . . . . » » 2,—
Frau Karla Druscki - Regina della neve . . . . . » » 1,50
Kaiserin Aug. Victoria - paino fiore medio meraviglioso . . . . . » » 1,50
Madam Duiot - rosa punteggiata e striata a striscie di rosso cupo . . . » » 1,50
Noblerg - rosso sangue . . . . . » » 1,50
Rosa di maggio - rosso vellutato, profumatissima, prima a fiorire . . » » 1,—
Rosa Thea - giallo painc . . . . . » » 1,—
Saksengrus - rosso sangue vellutato . . . . . » » 1,50

ROSAI RAMPICANTI RIFIORENTI

Chimbing Caroline Testont - rosso vivo a grandi fiori . . l'uno L. 1,20 la diec. L. 10,—
Chimbing Jesse - rosso ciliegia e cremisi vivace, a piccoli fiori . » » 1,20 » » 10,—
Chimbing Orleans rose - rosso geranio . . . . . » » 1,20 » » 10,—

ROSAI RAMPICANTI NON RIFIORENTI

Albertine - rosso rame all'interno, esterno salmone vivo . . » » 1,20 » » 10,—
Alberic Barbier - bianco crema brillante . . . . . » » 1,20 » » 10,—
Club Oppelia - splendido . . . . . » » 1,20 » » 10,—
Dorothy Perckins - rosa salmone . . . . . » » 1,20 » » 10,—
Paul's Carmine Pillar - rosso scarlatto vivace . . . . . » » 1,20 » » 10,—
Sodenia - splendido . . . . . » » 1,20 » » 10,—

ROSAI NANI RIFIORENTI

Eblonissant - rosso carminio lucente . . . . . l'una L. 2,—
Eva Teschendorff - bianco candido . . . . . » » 2,—
Gloria mundi - rosso mattone . . . . . » » 2,—
Pompom De Evon - rosa carminato . . . . . » » 2,—

ROSA NANA ALLEVATA IN VASO

Eblonissant - di color carminio lucente sfumato carico, fiore medio semi pieno. Fiorisce continuamente, all'aria aperta fino ai geli, in ambiente tiepido fiorisce tutto l'inverno, l'una L. 4,—

NB. - Salvo ordine contrario dichiarato in ogni ordinazione, ci riterremo autorizzati a sostituire con altre consimili le varietà che fossero esaurite.

INDICE

Abies (Abete) pag. 58.
Acacia pag. 33-37-44-45-46-47-61.
Acer (Acer) pag. 33-37-38.
Adiantum pag. 61.
Aesculus Hippocastanum pag. 33 38.
Agave pag. 61.
Agrumi pag. 5.
Ailantus Glandulosa (Ailanto) pag. 34 58.
Albero di Natale (v. Abies).
Albero della Nebbia (v. Rhus Cotinus)
Albero del Paradiso (v. Ailantus).
Albero di Giuda (v. Cercis).
Alberi e Arbusti Sempreverdi pag. 54.
Albicocchi pag. 5.
Alloro (v. Lauro).
Ampelopsis pag. 53.
Alnus Glutinosa (Ontano) pag. 34-38.
Althea (v. Hibiscus).
Amygdalus Persica, piante da fiore pag. 50.
Amygdalus Persica Communis (v. Peschi).
Amorfa Frutticosa (v. Gaggia-Robinia senza spine) pag. 35.
Aralia pag. 61.
Arancaria pag. 58-61
Arancio Amaro Spinoso (v. Citrus Triptera.
Arauija Sericofera pag. 53.
Arbusti e Arboscelli d' Ornamento e da fiore, ecc. pag. 50.
Arbusti rampicanti pag. 57-60.
Armeniaca (v. Albicocchi).
Asparagus pag. 61.
Asparagi (Zampe) pag. 23.
Aspidistra Elatior pag. 61.
Aucuba pag. 54-61.
Azalea pag. 54-61.
Azzeruoli pag. 5.
Bagolaro (v. Celtis)
Biancospino pag. 34-50.
Biancospino (pianta da fiore) pag. 50.
Bosso (v. Buxus).
Bougainvillea pag. 53.
Buxus (Bosso) pag. 34-54-55.
Camelia pag. 55 61.
Carpinus (Carpino) pag. 34 38.
Caprifoglio pag. 53.
Catalpa pag. 34-38-39.
Cedri pag. 5.
Cedro di Virginia - Cedro rosso (vedi Juniperus).
Cedrus pag. 58 59.
Celtis Australis pag. 34-39.
Cerasus Avium pag. 6-25-50
Cerasus Avium (pianta da fiore) pag. 39-50.
Cercis Siliquastrum pag. 50.
Chameacerasus pag. 55.
Chamaecypaus (v. Retinospera).
Chamaerops Excelsa (Cameros) pag 61.
Chenzia (v. Kentia) pag. 61.
Ciliegi (pianta da fiore) pag. 50.
Ciliegi pag. 6-25.
Cipressi (v. Cupressus).
Citiso (v. Cytisus).
Citrus Triptera pag. 25-35 50.
Clemantis Montana Rosea pag. 53.
Conifere (piante resinose sempreverdi pag. 58.
Cornus Mascola (Corniolo) pag. 50.
Corylus pag. 23.
Cotogni pag. 7 25.
Cotoneaster pag. 55.
Crategus pag. 34-50.
Crittomeria del Giappone pag. 59.
Cupressus pag. 59.
Cycas pag. 62
Cydonia pag. 7-25-50-59.
Cytisus pag. 35-51.
Diospirus Kaki (v. Lotus).
Dizjgotheca (v. Aralia).
Dracaena (Dracena) pag. 62.
Edera pag. 53.
Elaeagnus (Elagno) pag. 53.
Elce - Leccio (v. Quercus).
Eriobotya Japonica (v. Nespoli del Giappone.
Euculyptus (v. Eucalitto) pag. 55.
Evominus (Evomino) pag. 55.
Fatsia Japonica (v. Aralia).
Falso Ebano (v. Cytisus).
Feijoa Sellowiana pag. 7.
Feni Canariense (v. Phonenis).
Fichi (Ficus carica) pag. 7.
Fiori d'Angelo (v. Philadelpus).
Fragole pag. 23.
Fraxinus Excelsior (Frassino) pag. 35.
Forsythria Fortunei pag. 51.
Gaggia senza spine (v. Amorfa).
Gaggia (Acacia).
Garofani pag. 62.
Gattice (v. Populus).
Gelsi da pag. 26 a pag. 32 e pag. 39.
Gelsomino pag. 35.
Gingko Biloba pag. 35.
Ginepro della Virginia pag. 59.
Gleditsthia Triacantus pag. 35.
Glicine Floribunda pag. 53.
Guayabo (v. Feijoa).
Hedera pag. 53.
Hibiscus Siriacus (Althea) pag. 34-51.
Hovena Fosteriana (v. Kentia).
Ilex acquifolium pag. 55.
Importanza della Frutticoltura pag. 2.
Ippocastani pag. 33-38.
Jucca (v. Vucca).
Juglas Regia pag. 23-25 39.
Juglans Nigra pag. 39.
Juniperus Virginiana pag. 59.
Kaki (v. Lotus).
Kentia Fosteriana pag. 62.
Laburnum (v. Cytisus).
Laurus (v. Lauro) pag. 56.
Lamponi pag. 7
Latania Borbonica pag. 62.
Lavanda pag. 23.
Laricio Corsica (v. Cupressus).
Leandri (v. Nerium Oleandri).
Ligustrum (Ligustro) pag. 35-56.
Limoni pag. 5.
Lonicero Caprifoglium pag. 53.
Lotus (Loti) pag. 7 25.
Livistona Chinensis (v Latania).
Maclura Aurantiaca pag. 35.
Maggiociondolo (v. Cytiso).
Magnolia pag. 57-62.
Mahonia (Maonia) pag. 57.
Malebbi (Ciliegi Machaleb) pag 25.
Malus Communis (v. Meli).
Malus Floribunda (Melo da fiore) pag. 51.
Mandorle pag. 7.
Marasche (v. Ciliege).
Melagrani pag. 7-51.
Melagrani da Fiore pag. 51.
Meli pag. 6 8-12-25 51.
Mimosa (v. Acacia).
Musa pag. 51.
Nephrolepis Exaltata pag. 62.
Nerium Oleander pag. 56.
Nespoli pag. 23.
Nespoli del Giappone pag. 23.
Noci pag. 23 25-39.
Noccioli pag 23 25.
Oleandri (v. Nerium).
Olmi (v. Ulmus).
Ontano (v. Alnus).
Oppio (v. Aceri).
Ormiglia (v. Celtis).
Palme e piante varie per la decorazione appartamenti ecc. pag. 61.
Paulownia (Paulonia) pag. 39
Paliurus Aculeatis (vedi Spino Cappelletto).
Peri pag. 6-13-18-24.
Pteris pag. 62.
Peschi 6-19-25 50.
Philadephus Coronarium pag. 52.
Phjsianthus (v Arauya).
Phonenis Jubae pag 62.
Pianta della Seta (v. Arauya).
Piante Aromatiche pag. 23.
Piante Forestali Ornamentali, piante giovani, pag. 33.
Piante Forestali Ornamentali grandi alberi, pag. 37.
Piante Fruttifere Innestate pag 5
Piante Fruttifere Selvatiche pag. 6.
Piantine Fruttifere Selvatiche da seme pag. 25.
Picea Excelsa (v. Abies).
Pinus (Pino) pag 59-60.
Pioppe del Canadà pag. 41-42.
Pirus Cummunis (v. Peri).
Pittosporum Tobira pag. 57.
Platani (Platanus) pag. 36-40.
Populus pag. 36 41-42-43.
Prunus (Piante da Fiore) pag. 44-51.
Prunus pag. 6 22 36-44-51
Prunus Lauruscerasus pag. 56.
Punica Granatica (v. Melagrani).
Quercus Ilex pag. 57.
Quercus Robur (Quercia Rovere) pag. 36-44.
Rhinchospermun (Rincosperno) pag 53.
Rhus Cotinus pag. 52.
Ribes pag. 23.
Retinospera pag. 60.
Robinia pag. 33 36-44-45 46-47.
Robinia senza spine (v. Amorfa).
Rododendri pag. 57-62.
Rosa Canina pag. 36.
Rose pag. 53-63.
Rosmarino pag. 23.
Rovere (v Quercus Robur).
Sabal pag. 62.
Salriburia Adiantifoglia (v. Ginko).
Salice Piangente (Salix Babilonica), pag. 47
Salvia pag. 23.
Seme Acacia pag. 23.
Seme Gelso pag. 23.
Serenelle pag. 52.
Sommacco (v. Rhus Cotinus).
Sophora (Sofora) pag. 47-48.
Sorbo (Sorbus) pag. 23 52
Sorbus Aucuparia pag. 52.
Spino Bianco (v. Biancospino)
Spino Cristo (v. Gleditsthia).
Spino Cappelletto o Cervino pag. 36.
Spiraea pag. 52.
Susine pag. 6-25.
Syringa Vulgaris (v. Serenelle).
Tamarix pag. 48 52.
Tamerigi (v. Tamarix) pag. 48 52.
Thuja pag 60.
Tilia (Tilio) pag. 48.
Tritonia Tuchii pag 62.
Ulmus pag. 36-48-49
Uva Spina pag. 23.
Viti (Vitis Vinifera) pag. 24.
Viti Vergini - Viti del Canadà (vedi Ampelopsis).
Vistaria (v. Glicine).
Vucca pag. 57-62.
Wellingtonia Gigantea pag. 60.
Zampe (v. Asparaggi).

EPOCA DELLE PIANTAGIONI

La stagione atta al trapianto delle piante in genere, và dalla metà di ottobre all'aprile. Per le piante da frutto come per tutte quelle a foglia caduca, consigliamo il periodo autunnale, perchè durante l'inverno prendono possesso del terreno emettendo quelle radichette capillari, che danno assicurazione di attechimento, mettendo in grado le piante stesse, di germogliare ai primi tepori primaverili, in modo che vengono ad avantaggiarsi di quasi un anno agli impianti fatti in primavera.

NORME PEL RITIRO E CONSERVAZIONE DELLE PIANTE FINO AL COLLOCAMENTO A DIMORA

1. - Ritirare le piante alla stazione d'arrivo, appena ricevuto l'avviso di svincolo.
2 - Curare il trasporto all'azienda con la maggiore sollecitudine riparando opportunamente i colli dal vento e dal sole.
3. - Slegare i colli appena giunti all'azienda e immergere subito le piante con le radici nell'acqua per qualche ora prima della piantagione.
4. - Mettere le piante a dimora nelle fosse o nelle buche che l'interessato avrà avuto cura di preparare preventivamente, tenendo presente che il colletto delle piante dovrà rimanere a non più di 10 centimetri al disotto del livello del terreno.
5. - Fare l'impianto a terreno completamente asciutto.
6. - Se la stagione o il terreno non permettessero l'impianto, si abbia cura, non appena ritirate le piante, di interrarle, costipando la terra attorno alle radici, bagnandola poi opportunamente.

I prezzi delle piante esposte in questo catalogo s'intendono per le misure da noi segnate o per merce scelta da noi. Nel caso che il Cliente venga egli stesso a scegliere le piante nei nostri Vivai detti prezzi subiranno un aumento o una diminuzione a seconda della scelta fatta.

Il presente listino annulla i precedenti ed i prezzi sono senza impegno per quanto in tempo e salvo il venduto.

CANNETO SULL'OGLIO

è sulla linea ferroviaria **BRESCIA - PARMA**
la **STAZIONE** è nel centro di attività dei **VIVAI**

Per Telegrammi:
VIVAI COOPERATIVI - CANNETO OGLIO

Telefono N. 10-04

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

UNIONE
TIPO-LITO
BRESCIANA
BRESCIA